

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 12 /03.02 .2017

Noi, **S.C. ROMVAC COMPANY** cu sediul în ROMÂNIA, 077190 VOLUNTARI, București, Șos. Centurii Nr. 7, Jud Ilfov, cu nr. de înmatriculare la Registrul Comerțului J23/754/2001, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din H.G. nr. 1022/2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că

PRODUSUL: BIAROMVAC-PA

SERIA: 001

VALABILITATEA: 23.05.2018.

la care se referă această declarație, nu poate pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu prevederile Dosarului Tehnic aprobat de AUTORITATEA NATIONALA SANITAR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR cu Autorizația de Comercializare Nr.120170/17.05.2012.

DIRECTOR ȘTIINȚIFIC

Dr. Petru STIUBE

ȘEF LABORATOR CONTROL

PRODUSE BIOLOGICE

Dr. Silvia BURCĂREA

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 14 /03.02.2017.....

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI



ROMVAC COMPANY S.A.
Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA
Tel/Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110
Email: romvac@romvac.ro

NR. SERIE
001COD PRODUS
B-10745DATA CONDIȚIONĂRII
23.11.2016VALABILITATE
23.05.2018

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI

BIAROMVAC-PA -vaccin viu,liofilizat contra bursitei infecțioase aviare

AUT. COMERCIALIZARE
NR.120170/17.05.2012PAGINA
1 din ... 2

REF. / P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
F.3.1. 004	PRELEVAREA PROBELOR PENTRU EFECTUAREA CONTROLULUI CALITATII	23.11.2016	23.11.2016	30 flacoane	30 flacoane	S
F.3.1. 005	CONTROLUL STERILITĂȚII BACTERIENE ȘI FUNGICE	23.11.2016	07.12.2016	- Fluid thiglycollate medium (30 -35 °C) - Soybean -Casein Digest medium(20 -25 °C	10/10 -probe la 30 ⁰ -35 ⁰ Absență contaminanți bacterieni 10/10 -probe la 20 ⁰ -25 ⁰ Absență contaminanți fungici	S
F.3.1 006	CONTROLUL PRODUSULUI BIOLOGIC AMBALAT	23.11.2016	23.11.2016	Peleta compacta de culoare alb-gălbui sau brun-roscata .	Peleta compacta de culoare rosietica	S
POS F.3.1. 028	CONTROLUL CONTAMINĂRII CU MYCOPLASMA ssp	23.11.2016	21.12.2016	Absență germeni de Mycoplasma	2/2probe-Absență germeni de Mycoplasma	S
POS F.3.1. 029	CONTROLUL CONTAMINĂRII CU SALMONELLA ssp	23.11.2016	07.12.2016	STERIL	2/2probe-Absență germeni de Salmonella	S
F.3.1. 032	DETERMINAREA CONCENTRAȚIEI VIRALE	05.12.2016	12.12.2016	Titru DIE ₅₀ / doză vac. ≥10 ^{3,5}	Titru DIE ₅₀ /ml 10 ^{3,78} , 10 ^{3,59} 10 ^{6,10} 100doze/flacon	S
F.3.1. 033	CONTROLUL INOCUITĂȚII 10 pui x 16 zile inoculați oculoconjunctival, cu câte 10doze vaccinale	14.12.2016	04.01.2017	Puii inoculați trebui să tolereze produsul fără să apară reacții locale sau generale	10/10 pui inoculați cu câte 10 doze vaccinale tolerează produsul fără să apară reacții locale sau generale	S
F.3.2. 013	DETERMINAREA URg% prin metoda Karl Fischer	23.11.2016	23.11.2016	≤ 3%	1,86% 1,54%; 1,78g%,	S
F.3.1. 089	TESTREA RĂSPUNSULUI IMUN PRIN ELISA -15 pui x16zile inoculați oculo-conjunctival cu cate o doza vacc. Lucrat ELISA	14.12.2016 06.01.2017	04.01.2017 06.01.2017	Testarea raspunsului imun prin ELISA Raport S/P ≥0; 20 Titru Ac (≥396)	13/14 -pozitive BA. Nr.10017 / 09.01.2017 Eliberat de LSVSA ROMVAC	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
11.200 fl	100doze	1120000doze	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii specificați în documentația de autorizare. Produsul a fost fabricat în acord cu cerințele principiilor și liniilor directoare de bună practică de fabricație pentru produse medicinale veterinare din România.

DECIZIE			
☒ ELIBERARE PRODUS	☐ REPROCESARE SAU RETESTARE	☐ RESPINGERE	
☐ ALTELE (Explicare)			
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROL CALITĂȚI		SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ	
Data 03.02.2017 Dr. Silvia Purcărea Șef Laborator		Data 03.02.2017 Dr. Petru ȘTIUBE Director Științific; Reprezentant Management	