

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 53 /25.08.2023

Subscrisa **ROMVAC COMPANY S.A.**, cu sediul social în Orașul Voluntari, Șoseaua Centurii, nr.7, Județul Ilfov, cod poștal 077190, tel.: 021-350.31.06, fax: 021-350.31.10, e-mail: romvac@romvac.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/754/2001, având CUI RO 482384, cont bancar deschis la BCR- Sucursala Unirea București, nr. RO66 RNCB 0082 0030 8114 0001, reprezentată legal prin Dr. VIORICA CHIURCIU - Director General, declară că:

Produsul: CARBOROMVAC – vaccin viu ,impotriva antraxului pentru bovine,ovine,caprine,cai si porci

Seria: 152

Valabilitatea: 10.05.2026

care face obiectul prezentei declarații, este în conformitate cu prevederile *Dosarului tehnic* al produsului, aprobat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR și respectă condițiile impuse în sarcina noastră prin Autorizația de Comercializare Nr . 150001/08.01.2015

Director General

Dr. Viorica CHIURCIU

Șef Laborator Control Biologic

Dr. Silvia PURCAREA

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 56/25.08.2023

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI



ROMVAC COMPANY S.A.

Sos. Centurii nr. 7, Voluntari ILFOV IF-077190

Tel./Fax: 021 350 3109 / 021 350 3110

Email: romvac@romvac.ro

NR. AUT. FABRICAȚIE

RO 01/2023

CERTIF. GMP FABRICAȚIE - CONTROL

76/2023/RO

DENUMIREA PRODUSULUI / FORMĂ DOZARE

CARBOROMVAC – vaccin viu, concentrat contra antraxului

NR. SERIE

152

COD PRODUS

B-25292

DATA PREPARĂRII

10.05.2023

DATA EXPIRĂRII

10.05.2026

AUT. COMERCIALIZARE

Nr. 150001/08.01.2015

PAGINA

1 din 2

REF/ POS #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERIU ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUIDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
F.3.1. 004	PRELEVAREA PROBELOR PENTRU EFECTUAREA CONTROLULUI CALITĂȚII	08.06.2023	08.06.2023	25 flacoane x 20 ml	25 flacoane x 20 ml	S
F.3.1. 005	CONTROLUL PURITĂȚII BACTERIENE ȘI STERILITĂȚII FUNGICE 10 fl	08.06.2023	22.06.2023	Fluid thioglycollate medium - Cultură pură de <i>Bacillus anthracis</i> 1190 R Soybean-Casein Digest medium- Absență contaminanți fungici	Cultură pură de <i>Bacillus anthracis</i> 1190 R Absență contaminanți fungici	S
F.3.1. 006	CONTROLUL PRODUSULUI BIOLOGIC AMBALAT	08.06.2023	08.06.2023	Lichid ușor vâcos, alb-gălbui sau galben-brun, opalescent	Lichid ușor vâcos, alb-gălbui, opalescent	S
F.3.1. 081	CONTROL PURITATE BACTERIANA (examen bacterioscopic)	08.06.2023	12.06.2023	Bacili Gram pozitivi, dispuși izolat sau în lanțuri, acapsulați, sporogeni	Bacili Gram pozitivi, acapsulați, sporogeni dispuși izolat sau în lanțuri.	S
F.3.1. 025	CONTROLUL CONCENTRAȚIEI ÎN GERMENI LA VACCINURILE BACTERIENE VII- 5 fl	08.06.2023	12.06.2023	3 - 7 x 10 ⁷ UFC/ml	Fl 1 x 20 ml = 3,6 x 10 ⁷ UFC/ml Fl 2 x 20 ml = 3,2 x 10 ⁷ UFC/ml Fl 3 x 20 ml = 3,3 x 10 ⁷ UFC/ml Fl 4 x 20 ml = 4,2 x 10 ⁷ UFC/ml Fl 5 x 20 ml = 3,8 x 10 ⁷ UFC/ml	S
F.3.1. 026	CONTROLUL INOCUITĂȚII -5 fl Inocuitate nespecifică 3 iepuri inoculați s.c. cu câte 2 ml/cap. în 2 puncte separate 3 cobai inoculați s.c. cu câte 0,5ml/cap în 2 puncte separate Inocuitate specifică 2 ovine inoculate s.c. cu câte 0,4 ml	14.06.2023	28.06.2023	Animalele inoculate pot prezenta edeme la locul de inoculare dar trebuie să tolereze produsul fără să apară reacții locale sau generale. Timp de obs.- 14 zile	3/3 iepuri inoculați tolerează produsul fără să apară reacții generale	S
		14.06.2023	28.06.2023		3/3 cobai inoculați tolerează produsul fără să apară reacții generale	
		14.06.2023	28.06.2023		2/2 ovine inoculate tolerează produsul fără să apară reacții generale	
F.3.1. 072	CONTROLUL CANTITĂȚII DE VACCIN REP/FL- 5 fl	08.06.2023	08.06.2023	Cantitatea de vac.repartizat pe flacon trebuie să fie egală cu cea indicată pe eticheta flaconului - 10 ml sau mai mult cu max.3%	n 1 = 20,0 ml n 2 = 20,0 ml n 3 = 20,0 ml n 4 = 20,0 ml n 5 = 20,0 ml	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 23.580 fl	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 20 ml/fl	TOTAL (1 x 2) 471.600 ml	


Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP. **Buletin de Analiza Nr. 40.122/2023 eliberat de ICBMV -BUCUREȘTI**

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ ȘEF LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Dr. Silvia PURCAREAN Data: 25.08.2023	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ Biochim. Andrei Nica / Biolog. Lucia Diaconu Data: 25.08.2023





**AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR**
INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR
BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR



Lab. Et. Biologie
Dr. H. H. H.

Nr. 8845 din 22.08.2023

La **Procesul verbal** înregistrat la ICBMV nr. **7163** din **05.07.2023** emis de **Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar, ICBMV** și înregistrat prin **CA-ICBMV-40122** din **05.07.2023**, vă transmitem rezultatele analizelor de laborator pentru produsul **Carboromvac**, serie **152**, valabilitate până la **10.05.2026**, DAC : **ROMVAC COMPANY S.A.**, AC Nr. **150001/08.01.2015**, valabilitate : nelimitată.

Director Tehnic

Dr. Mirela MARINESCU

Director

Dr. Valentin VOICU

**INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR
BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR**
BULETIN DE ANALIZĂ



Nr. **40122** din **22.08.2023**



acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 908

Expeditorul probelor: **Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar , ICBMV**

Contextul prelevării: **Control de serie**

Deținătorul autorizației de comercializare (DAC): **ROMVAC COMPANY S.A., ROMÂNIA**

Producător: **ROMVAC COMPANY S.A. , ROMÂNIA**

Date cu privire la acțiunea de prelevare a probelor

Locul prelevării: **S.C. ROMVAC COMPANY S.A., Jud. Ilfov**

Data prelevării: **05.07.2023 -**

Nr. proces verbal, loc
prelevare/DSVSA : **3695 / 05.07.2023**

Responsabil prelevare: **Dr. Marcel MAMULA**

Date cu privire la recepția probelor

Data și ora:
05.07.2023

Temperatura/starea termică:
7,5°C

Responsabili:
Med. Vet. Anca Tranulea

Opiniile și interpretările conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR sau certificarea EDQM/MJA. În acest Buletin de analiză rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru produsele medicinale veterinare incluse în Planul de prelevare și testare cât și pentru cele aflate în procedura de autorizare, acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul cererii de analiză. Încercările marcate cu (*) nu sunt acoperite de acreditarea RENAR și nici de certificarea EDQM. Toate activitățile referitoare la controlul de laborator al calității produselor medicinale veterinare și a altor produse veterinare se realizează în conformitate cu prevederile standardului ISO 9001. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați certificatele afișate pe www.icbm.ro

FA01-BA-P
Ediția 2
08.01.2016
Revizia 1
25.01.2018

Tipărit de Med. Vet. Alina ISTRU
În 22.08.2023 09:21:27



BA-ICBMV-40122
pagina 1 din 5

1. Produs/Obiectiv: Carboromvac, suspensie injectabilă, ROMVAC COMPANY S.A., AC Nr. 150001/08.01.2015

Cod probă Perioada analitică	Detalii probă	Test, metodă de analiză / Parametri de performanță	Rezultate, IM, UM	Concluzii
PR-ICBMV- 40122-1	serie: 152 valabilitate: 10.05.2026 cantit. totală: 31,00 flacon x 20 ml nr. unități/probă:29 stare de primire: Corespunzatoare	Serviciu/Compartiment: Laborator Control Control sterilitate PMV, Reagenti, Produse imunologice/flacon (AR) (NE) (M.G.)	Produse Antibacteriene 40122-1.1 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testarii : 07.08 - 21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed. 11. cap.2.6.1. 40122-1.2 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testarii : 07.08 - 21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed 11. cap.2.6.1. 40122-1.3 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testarii : 07.08 -21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed.11. cap.2.6.1. 40122-1.4 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testarii : 07.08 - 21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed.11. cap.2.6.1. 40122-1.5 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testarii : 07.08 - 21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed.11.cap.2.6.1. 40122-1.6 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testarii : 07.08 - 21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed.11. cap.2.6.1. 40122-1.7 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testarii : 07.08 -21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed.11. cap.2.6.1. 40122-1.8 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testarii : 07.08 - 21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed.11. cap. 2.6.1. 40122-1.9 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testarii : 07.08 - 21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph.Eur.ed.11. cap. 2.6.1. 40122-1.10 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testarii : 07.08.2023 -21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed 11. cap. 2.6.1. 40122-1.11 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testarii: 07.08.2023 - 21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed 11. cap. 2.6.1. 40122-1.12 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testarii: 07.08.2023 - 21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed.11. cap.2.6.1. 40122-1.13 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testarii : 07.08.2023 - 21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed 11. cap.2.6.1. 40122-1.14 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.)	Corespunde prevederilor Documentatiei tehnice a produsului si Ph.Eur.ed.11.

Opiniile și interpretările conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR sau certificarea EDQM/MJA. În acest Buletin de analiză rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probei/unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru produsele medicinale veterinare incluse în Planul de prelevare și testare cât și pentru cele aflate în procedura de autorizare, acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul cererii de analiză. Încercările marcate cu (*) nu sunt acoperite de acreditarea RENAR și nici de certificarea EDQM. Toate activitățile referitoare la controlul de laborator al calității produselor medicinale veterinare și a altor produse veterinare se realizează în conformitate cu prevederile standardului ISO 9001. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați certificatele afișate pe www.icbmrv.ro

FA01-BA-P
Ediția 2
08.01.2016

Revizia 1
25.01.2018



Perioada testării : 07.08 - 21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph.Eur. ed 11, cap 2.6.1.	
40122-1.15 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testării : 07.08.2023 - 21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed 11, cap. 2.6.1.	
40122-1.16 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testării : 07.08 - 21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed 11, cap. 2.6.1.	
40122-1.17 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testării : 07.08.2023 - 21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed 11, cap. 2.6.1.	
40122-1.18 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testării : 07.08 - 21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed 11, cap. 2.6.1.	
40122-1.19 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testării : 07.08 - 21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed 11, cap. 2.6.1.	
40122-1.20 (Vaccin antibacterian): Cultura pura si steril fungic (Corespunde.) Perioada testării : 07.08 - 21.08.2023. Prevederi : cultura pura si steril fungic. Conform Ph. Eur. ed 11, cap. 2.6.1.	
40122-1.1 (Vaccin antibacterian): Lichid vascos, alb-galbul cu un mic sediment care se omogenizeaza prin agitare. Corespunde. Data testării : 07.08.2023. Prevederi : lichid vascos, alb-galbul cu un mic sediment care se omogenizeaza prin agitare. Conform documentatiei tehnice a produsului.	
40122-1.21 (Vaccin antibacterian): 4,1 x 10⁷UFC/ml. Corespunde. Perioada testării : 01.08 - 03.08.2023. Prevederi : 3-7 x 10 ⁷ UFC/ml. Conform documentatiei tehnice a produsului.	
40122-1.22 (Vaccin antibacterian): 4,6 x 10⁷ UFC/ml. Corespunde. Perioada testării : 01.08 - 03.08.2023. Prevederi : 3-7 x 10 ⁷ UFC/ml. Conform documentatiei tehnice a produsului.	
40122-1.23 (Vaccin antibacterian): 4,2 x 10⁷ UFC/ml. Corespunde. Perioada testării : 01.08 - 03.08.2023. Prevederi : 3-7 x 10 ⁷ UFC/ml. Conform documentatiei tehnice a produsului.	
40122-1.24 (Vaccin antibacterian): 4,0 x 10⁷ UFC/ml. Corespunde. Perioada testării : 01.08 - 03.08.2023. Prevederi : 3-7 x 10 ⁷ UFC/ml. Conform documentatiei tehnice a produsului.	
40122-1.25 (Vaccin antibacterian): 4,1 x 10⁷ UFC/ml. Corespunde. Perioada testării : 01.08 -03.08.2023. Prevederi : 3-7 x 10 ⁷ UFC/ml. Conform documentatiei tehnice a produsului.	
40122-1.26 (Vaccin antibacterian): 1/3 a rezistat pe parcursul perioadei de observatie, fara sa prezinte reactii locale sau generale. Corespunde.	

Control macroscopic (*) (M.G.)

Control concentrație în germeni vii - spori vaccin anticărbunos/flacon (AR) (CE) (M.G.)

Control inocuitate nespecifică pe un iepure (*) (M.G.)

Opiniile și interpretările conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR sau certificarea EDQM/MJA. În acest Buletin de analiză rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probă, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru produsele medicinale veterinare incluse în Planul de prelevare și testare cât și pentru cele aflate în procedura de autorizare, acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul cererii de analiză. Încercările marcate cu (*) nu sunt acoperite de acreditarea RENAR și nici de certificarea EDQM. Toate activitățile referitoare la controlul de laborator al calității produselor medicinale veterinare și a altor produse veterinare se realizează în conformitate cu prevederile standardului ISO 9001. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați certificatele afișate pe www.icbm.vr

FA01-BA-P
Ediția 2
08.01.2016
Revizia 1
25.01.2018



		Perioada testării : 04.08 - 18.08.2023. Prevederi : Pe durata perioadei de observatie, iepurii pot prezenta edeme locale la locul de inoculare, dar nu se admite moartea. Conform documentatiei tehnice a produsului. 40122-1.26 (Vaccin antibacterian): 2/3 a rezistat pe parcursul perioadei de observatie, fara sa prezinte reactii locale sau generale. Corespunde. Perioada testării : 04.08.2023 -18.08.2023. Prevederi : Pe durata perioadei de observatie iepurii pot prezenta edeme locale la locul de inoculare, dar nu se admite moartea. Conform documentatiei tehnice a produsului. 40122-1.26 (Vaccin antibacterian): 3/3 a rezistat pe parcursul perioadei de observatie, fara sa prezinte reactii locale sau generale. Corespunde. Perioada testării : 04.08.2023 - 18.08.2023. Prevederi : Pe durata perioadei de observatie iepurii pot prezenta edeme locale la locul de inoculare, dar nu se admite moartea. Conform documentatiei tehnice a produsului.	
	Control inoculare nespecifică pe un cobai (*) (M.G.)	40122-1.27 (Vaccin antibacterian): 1/3 a rezistat pe parcursul perioadei de observatie, fara sa prezinte reactii locale sau generale. Corespunde. Perioada testării : 04.08 - 18.08.2023. Prevederi : Pe durata perioadei de observatie, cobaii pot muri, dar fara a se izola bacili capsulati din edeme sau organe. Conform documentatiei tehnice a produsului. 40122-1.27 (Vaccin antibacterian): 2/3 a rezistat pe parcursul perioadei de observatie, fara sa prezinte reactii locale sau generale. Corespunde. Perioada testării : 04.08 - 18.08.2023. Prevederi : Pe durata perioadei de observatie, cobaii pot muri, dar fara a se izola bacili capsulati din edeme sau organe. Conform documentatiei tehnice a produsului. 40122-1.27 (Vaccin antibacterian): 3/3 a rezistat pe parcursul perioadei de observatie, fara sa prezinte reactii locale sau generale. Corespunde. Perioada testării : 04.08 -18.08.2023. Prevederi : Pe durata perioadei de observatie cobaii pot muri, dar fara a se izola bacili capsulati din edeme sau organe. Conform documentatiei tehnice a produsului.	
	Control puritate prin examen bacterioscopic - colorație Gram (*) (M.G.)	40122-1.13 (Vaccin antibacterian): Prezent (Corespunde.) Perioada testării : 11.08.2023. Prevederi : Bacili Gram pozitivi, de dimensiuni mari, cu extremități retezate drept, grupati izolat sau in lanturi. Conform documentatiei tehnice a produsului.	
	Serviciu/Compartiment: Biroul Control si Evaluare Seturi de Diagnostic si Reagenti		Corespunde prevederilor documentatiei tehnice a produsului
	Determinarea volumului (*) (L.F.)	40122-1.28 (Vaccin antibacterian): Volumul/flacon=20,0ml. Data testării: 28.07.2023 40122-1.29 (Vaccin antibacterian): Volumul/flacon=20,0ml. Data testării: 28.07.2023	
Concluzia finală: Probele controlate din produsul imunologic Carboromvac, seria 152, cu valabilitatea 10.05.2026, au corespuns la parametrii analizati, conform prevederilor documentatiei tehnice a firmei producatoare, Romvac Company S.A. si Farmacopeei Europene, editia 11.			

Opiniile și interpretările conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR sau certificarea EDQM/MJA. În acest Buletin de analiză rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/la unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru produsele medicinale veterinare incluse în Planul de prelevare și testare cât și pentru cele aflate în procedura de autorizare, acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul cererii de analiză. Încercările marcate cu (*) nu sunt acoperite de acreditarea RENAR și nici de certificarea EDQM. Toate activitățile referitoare la controlul de laborator al calității produselor medicinale veterinare și a altor produse veterinare se realizează în conformitate cu prevederile standardului ISO 9001. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați certificatele afisate pe www.icbmrv.ro

FA01-BA-P
Ediția 2
08.01.2016
Revizia 1
25.01.2018



Responsabili teste/analize:
M. G. = Med. Vet. Marinela GRIGORESCU..... / MG
L. F. = Chim. Luminia FATU..... / LF

Responsabil LABORATOR CONTROL PRODUSE ANTIBACTERIENE: Dr. med. vet. Daniela NIȚĂ, / DN

Responsabil BIROUL CONTROL SI EVALUARE SETURI DE DIAGNOSTIC SI REAGENTI: Biochim. Costin CIOCIOI / CC

Abrevieri / Definiții:

DAC - Deținătorul Autorizației de Comercializare
(AR) - Acreditat RENAR
(NR) - Neacreditat RENAR
(CE) - Certificat EDQM/MJA
(NE) - Necertificat EDQM/MJA
(*) - Neacreditat RENAR și necertificat EDQM
IM - incertitudine de măsurare
UM - unități de măsură
EDQM - Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor
MJA - Audit Comun Reciproc

Număr de exemplare 2 din care se distribuie:	☐ ANSVSA	Număr anexe 1
1 ICBMV	☐ Altele:	☐
1 ROMVAC COMPANY S.A.		☐
1 		

Opiniile și interpretările conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR sau certificarea EDQM/MJA. În acest Buletin de analiză rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru produsele medicinale veterinare incluse în Planul de prelevare și testare cât și pentru cele aflate în procedura de autorizare, acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul cererii de analiză. Încercările marcate cu (*) nu sunt acoperite de acreditarea RENAR și nici de certificarea EDQM. Toate activitățile referitoare la controlul de laborator al calității produselor medicinale veterinare și a altor produse veterinare se realizează în conformitate cu prevederile standardului ISO 9001. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați certificatele afisate pe www.icbm.ro

FA01-BA-P
Ediția 2
08.01.2016
Revizia 1
25.01.2016

Tipărit de Med. Vet. Aiina ISCRU
în 22.08.2023 09:21:27



BA-ICBMV-40122
pagina 5 din 5

București, Str. Dudului 39, sector 6, Cod Poștal 060603,
Telefon: 021.220.21.12, Fax: 021.221.31.71, E-mail: icbmrv@icbmrv.ro, Web: www.icbmrv.ro