

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 51 / 14.08.2023

Subscrisa **ROMVAC COMPANY S.A.**, cu sediul social în Orașul Voluntari, Șoseaua Centurii, nr.7, Județul Ilfov, cod poștal 077190, tel.: 021-350.31.06, fax: 021-350.31.10, e-mail: romvac@romvac.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/754/2001, având CUI RO 482384, cont bancar deschis la BCR- Sucursala Unirea București, nr. RO66 RNCB 0082 0030 8114 0001, reprezentată legal prin Dr. VIORICA CHIURCIU - Director General, declară că:

Produsul: AVIPESTISOTA -vaccin viu,liofilizat contra bolii de Newcastle (pseudopesta aviara)preparat cu tulpina La Sota

Seria: 239

Valabilitatea: 30.06.2024

care face obiectul prezentei declarații, este în conformitate cu prevederile *Dosarului tehnic* al produsului, aprobat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR și respectă condițiile impuse în sarcina noastră prin Autorizația de Comercializare Nr . 110089/27.05.2011

Director General
Dr. Viorica CHIURCIU

Șef Laborator Control Biologic
Dr. Silvia PURCĂREA

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 54 /14.08.2023

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI

 ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari ILFOV IF-077190 Tel./Fax: 021 350 3109 / 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. AUT. FABRICAȚIE RO 01//2023	CERTIF. GMP FABRICAȚIE - CONTROL NR. 76/2023 RO
---	--	--

DENUMIREA PRODUSULUI / FORMĂ DOZARE

AVIPESTISOTA -vaccin viu, liofilizat contra bolii de Newcastle (pseudopesta aviară) preparat cu tulpina La Sota

NR. SERIE 239

COD PRODUS

B - 37102

DATA LIOFILIZARII

30.06.2023

DATA EXPIRĂRII

30.06.2024

AUT. COMERCIALIZARE

Nr.110089/27.05.2011

PAGINA

1 din 2

REF. POS#	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERIU ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S- SATISFĂCĂTOR NS- NESATISFĂCĂTOR NC- NECONCLUDENT NT- NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
F3.1 004	PRELEVAREA PROBELOR PENTRU EFECTUAREA CONTROLULUI CALITATII	03.07.2023	03.07.2023	Se recolteaza un nr. de probe in directa corelatie cu marimea seriei - 73 fl	73 flacoane	S
F3.1 005	CONTROLUL STERILITĂȚII BACTERIENE ȘI FUNGICE 20 fl	03.07.2023	17.07.2023	- Fluid thiglycollate medium (30 -35 °C)- Absență contaminanți bacterieni - Soybean -Casein Digest medium(20 -25 °C)- Absență contaminanți fungici	10/10 -probe la 30 ^o -35 ^o C Absență contaminanți bacterieni 10/10 -probe la 20 ^o -25 ^o C Absență contaminanți fungici	S
F3.1 -028	CONTROLUL PURITATII FATA DE GERMEI DIN GENUL MYCOPLASMA- 2 fl	03.07.2023	31.07.2023	Vaccinul este corespunzător dacă nu conține germeni din genul Mycoplasma	2/2probe-Absență germeni din genul Mycoplasma	S
F3.1 029	CONTROLUL PURITATII FATA DE GERMEI DIN GENUL SALMONELLA	03.07.2023	17.07.2023	Vaccinul este corespunzător dacă nu conține germeni din genul Salmonella	2/2probe-Absență germeni din genul Salmonella	S
F3.1. 037	CONTROLUL INOCUITĂȚII 40 fl 10 pui SPF x 21-35 zile inoc. i.m. cu 100 doze vaccin/pui 10 pui SPF x 21-35 zile -lot martor Timp de obs. 21 de zile	19.07.2023	09.08.2023	Vaccinul este considerat coresp. dacă niciunul din puii inoc. , nu prezintă semne clinice de boală de Newcastle sau mortalitate datorate bolii de Newcastle- timp de obs. 21 de zile	Puii inoculați si puii martori rezistă și tolerează produsul fără să prezinte semne clinice de boala de Newcastle Timp de obs. 21 de zile	S
F3.1 -036	DETERMINAREA CONCENTRAȚIEI VIRALE- 3 fl	10.07.2023	13.07.2023	Titru DIE ₅₀ / doză vac. ≥10 ⁶	Titru DIE ₅₀ /ml 10 ^{7,74} ; 10 ^{7,87} ; 10 ^{7,56} 25 doze/fl	S
F3.2 013	CONTROLUL UMIDITATII REZIDUALE prin metoda Karl Fischer – UR g%- 3 fl	03.07.2023	03.07.2023	≤ 3 g%	0,99; 1,11; 0,93 g%	S
F3.1. 038	CONTROLUL RASPUNSULUI IMUN SPECIFIC(prin testul de inhibare a hemaglutinarii IHA) - 2 fl 20 pui > 4 saptamani inoculati oculo-conj. cu 1 doza vaccinuala /cap-0,1 ml/cap (1fl vaccin se reconstituie in 2,5 ml diluant) 10 pui > 4 saptamani – lot martor Lucret IHA	19.07.2023	09.08.2023	Conform OIE, testul este pozitiv daca se produce o inhibitie la dilutia minim 1/16 a serului de testat.Dupa prima vaccinare 75% din probele testate trebuie sa aiba titruri cuprinse intre 1/16-1/128	Titru IHA ser pui inainte de vaccinare T ₀ - 30/30 probe ser- negative Titru IHA ser pui vaccinati T ₁ - 12 = 1/16 ; 2 = 1/32 ; 5 = 1/64 ; 1 = 1/256 Titru IHA ser pui lot martor 10 = 0	S
F3.1 006	CONTROLUL PRODUSULUI BIOLOGIC AMBALAT	03.07.2023	03.07.2023	Flacoanele cu produs biologic trebuie sa fie bine inchise etichetate avand inserise pe eticheta : denumirea produsului denumirea completă a producătorului , nr serie , nr. doze/fl valabilitatea ,temperatura de conservare.Peletă compactă de culoare alb-gălbui	Flacoanele cu produs biologic sunt bine inchise etichetate avand inserise pe eticheta:denumirea produsului,denumirea completă a producătorului , nr serie , nr. doze/fl valabilitatea ,temperatura de conservare. Peletă compactă de culoare alb-gălbui	S

F3.1. 075	TESTAREA IDENTITATII VIRUSULUI – 3n	13.07.2023	13.07.2023	Proba de testat +ser negativ +hematii de gaina SPF 5% - hemaglutinare pozitiva Proba de testat +ser pozitiv +hematii de gaina SPF 5% - hemaglutinare negativa	Proba de testat +ser negativ +hematii de gaina SPF 5% - hemaglutinare pozitiva Proba de testat +ser pozitiv +hematii de gaina SPF 5% - hemaglutinare negativa	S
--------------	--	------------	------------	--	--	---

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 13.294 n	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 25 doze/ n	TOTAL (1 x 2) 332.350 doze	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (<i>Explicații</i>)	
SEMNĂTURĂ ȘEF LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Dr. Silvia PURCAREA Data: 14.08.2023	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ Biochim. Andrei NICA/ Dr.Biolog. Lucia DIACONU Data: 14.08.2023

