

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 79 / 20.07.2018

Noi, **S.C. ROMVAC COMPANY** cu sediul în ROMÂNIA, 077190 VOLUNTARI, București, Șos. Centurii Nr. 7, Jud Ilfov, cu nr. de înmatriculare la Registrul Comerțului J23/754/2001, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din H.G. nr. 1022/2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că

PRODUSUL: BIROVAC-H-120

SERIA: 907


VALABILITATEA: 04.01.2020

la care se referă această declarație, nu poate pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu prevederile Dosarului Tehnic aprobat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR cu Autorizația de Comercializare nr. 120286/07.11.2012.

DIRECTOR ȘTIINȚIFIC

ȘI RM

Dr. Petru STANBULE



FPL-F3.2-010

ȘEF LABORATOR CONTROL

PRODUSE BIOLOGICE

Dr. Silvia PLESCĂREA



Certificat de Calitate a Produselor

Nr. 83/ 20.07.2018

**Produsul BIROVAC H-120 -vaccin viu, liofilizat contra
bronsitei infectioase aviare**

Seria: 007/ 04.07.2018

Valabilitate: 04.01.2020

**PREZENTUL CERTIFICAT DE CALITATE S-A ELIBERAT
ÎN BAZA REZULTATELOR ÎNSCRISE ÎN ÎN BULETINUL DE
ANALIZĂ NR. 4578 /20.07.2018**


CANTITATE: 2300 flacoane x 50 doze/flacon.

AUTORIZATIE DE COMERCIALIZARE NR: 120286/07.11.2012

DIRECTOR ȘTIINȚIFIC

RM

Dr. PETRU ȘTIUBĂ



ȘEF LABORATOR CONTROL

PRODUSE BIOLOGICE

Dr. SILVIA PĂCĂREAN



FPL-F3.1-02

Certificat de Calitate a Produselor

Nr. 83/ 20.07.2018

**Produsul BIROVAC H-120 -vaccin viu, liofilizat contra
bronsitei infectioase aviare**

Seria: 007/ 04.07.2018

Valabilitate: 04.01.2020

**PREZENTUL CERTIFICAT DE CALITATE S-A ELIBERAT
ÎN BAZA REZULTATELOR ÎNSCRISE ÎN ÎN BULETINUL DE
ANALIZĂ NR. 4578 /20.07.2018
CANTITATE: 2300 flacoane x 50 doze/flacon.
AUTORIZATIE DE COMERCIALIZARE NR: 120286/07.11.2012**

DIRECTOR ȘTIINȚIFIC

RM

Dr. PETRU ȘTIUBĂ



ȘEF LABORATOR CONTROL

PRODUSE BIOLOGICE

Dr. SILVIA BĂLCĂREANU



FPL-F3.1-02