

BRODITOP® PASTA
Momeala raticida sub forma de pasta gata
pregatita



Xn - Nociv
Grupa a III-a de toxicitate

COMPOZITIE

Brodifacoum (CAS N° 56073-10-0) 0.005%
Denatonium Benzoate substanta amara
0.001%

CARACTERISTICI

Rodenticidul BRODITOP® PASTA contine
brodifacoum, un anticoagulant de generatie a
doua. O singura hrana este letala pentru orice
rozatoare.

BRODITOP® PASTA are eficacitate pentru toate
tipurile de sobolani si soareci indiferent de specie
si dimensiune. Atras de substantele imbiatoare
continite in momeala, animalul tinta o mananca
si moare intr-o scurta perioada de timp fara a trezi
suspiciuni altor membri ai coloniei.

BRODITOP® PASTA poate fi utilizat atat pentru
tratamente generice cat si pentru eliminarea
anumitor sobolani din locurile umede, canale
colectoare, cursuri de apa, cladiri, depozite,
canaie, etc.

BRODITOP PASTA contine un agent amar
(denatonium benzoate), care reduce riscul
otravirii copilor si animalelor.

DOZE SI INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Puneti BRODITOP PASTA sub forma de
gramezi acolo unde este semnalata prezenta
rozatoarelor.

Sobolani: 5-6 picuete cu momeli pentru fiecare
punct momeala la intervale de 5-10 metri.

Soareci: 1-2 piculete cu momeli pentru fiecare
punct momeala la intervale de 1-2 metri.

Utilizati PVC sau manusi cauciucate din cauza
suspiciunii rozatoarelor fata de mirosul uman.
Inlocuiti vechile momeli cu unele noi pentru a-i
atrage cu un produs proaspat si apetisant.
Cand momeliile raman neconsumate,
exterminarea sobolanilor poate fi considerata
completa.

INFORMATII MEDICALE

Daca se ingera o cantitate de otrava se produce
inhibarea vitaminei K, rezultand hemoragii
cutanate si ale mucoaselor.

Simptomatologia altor organe este in principal
hemoragica.

In caz de ingerare a unei cantitati mari de
produs se induce vomă, se fac spalaturi
gastrice, se controleaza activitatea protrombinei
si in caz ca aceasta este in scadere, administrati
vitamina K.

Antidot : Vitamina K

Fraze de risc

R22 Nociv prin inghitire

Fraze de securitate

S1/2 - A se pastra sub cheie si a nu se lasa la

indemana copilor; S7 - A se pastra recipientul

inchis ermetic; S13 - A se pastra departe de

alimente, bauturi si hrana pentru animale;

S20/21 - Este interzis consumul de alimente si

bauturi, precum si fumatul in timpul utilizarii;

S24/25 - A se evita contactul cu pielea si ochii;

S46 - In caz de inghitire, a se consulta medicul.

A se arata ambalajul sau eticheta; S49 - A se

pastra numai in ambalajul original; S56 - A se

elimina acest produs si ambalajul la un centru

de colectare a deseurilor periculoase sau

speciale. Cand produsul este utilizat pe o

suprafata mare se pun urmatoarele indicatii:

"Pericol! Exterminare progresiva a sobolanilor".

Cand deratizarea a fost completa distrugeti tot

surplusul de momeli sau depozitati-le in locuri

sigure. In caz de inghitire, chemati medicul si

aratati-i eticheta.

Inregistrare in Romania cu Aviz Nr.

188BIO/14/06.10 eliberat de Ministerul

Sanatatii Publice / Comisia Nationala Pentru

Produse Biocide

Distribuitor exclusiv: ROMVAC Company

S.A., Voluntari, SOS. Centurii nr.7, Bucuresti,

Romania Tel. +40/021/3503106

Fabricat de: ZAPI Industrie Chimice S.p.A.,

via Terza Strada 12, 35026 Conserve (Pd) Italia.

Tel. +39/049/9597785

Lot nr./Data fabricatiei: vezi stampila pe ambalaj

Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricatiei



7030
11 20