

AMOXICILINĂ® TRIHIDRAT 75% (SOMACILL)**PULBERE SOLUBILĂ DE AMOXICILINĂ 75% PENTRU ADMINISTRARE ORALĂ****NUMAI PENTRU UZ VETERINAR****Descriere:** Amoxicilina trihidrat se prezintă sub forma unui plic și conține o pulbere albă-gălbuie.

Compoziție: 100g conțin 75g amoxicilina trihidrat (echivalent cu 15,3 g amoxicilină).

Mod de acțiune: Amoxicilina este un antibiotic beta-lactamic cu acțiune bactericidă

(Gram pozitivi și negativi: *Corynebacterium* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium* spp., *Bacillus anthracis*, *Pasteurella* spp., *Salmonella* spp., *E. coli*, *Proteus mirabilis*, *Erysipelothrix rhusiopathiae* etc.). În urma administrării pe cale orală, amoxicilina este foarte bine absorbită în intestin (90%); absorbția nu este influențată de prezența furajului în stomac; difuzează în toate țesuturile organismului și în toate organele unde se ating concentrații ridicate. Amoxicilina este în majoritate excretată nemodificată pe cale urinară.**Indicații:** În infecțiile bacteriene primare și secundare cauzate de germeni sensibili la amoxicilină, în: infecții respiratorii, gastrointestinale, urogenitale, precum și în septicemii, poliartrite, omfalite, abcese și răni la viței, suine și păsări.**Contraindicații:** Nu se administrează la bovinele cu rumen funcțional, găini ouătoare, iepuri și rozătoare mici.**Efecte adverse:** Rareori apar reacții alergice. În cazul administrării pe termen lung poate să apară un dismicrobism intestinal și rezistență.**Doze și mod de administrare:**

Oral, în apa de băut.

Viței și porci: 0,1-0,2 g / 10 kg corp, la fiecare 12 ore, timp de 3-5 zile, amestecat în apa de băut sau în lapte. Păsări: 1-2 g / 10 litri apă / zi, timp de 3-5 zile.

Pentru prepararea unei cantități mari de apă de băut medicamentată, trebuie să se asigure o dispersie omogenă.

Se pregătește "o soluție mamă" concentrată prin dizolvarea a 100 g în 7-10 litri de apă.

Apoi "soluția mamă" se adaugă la restul de apă, amestecând pentru omogenizare.

Perioadă de așteptare: Carne: 11 zile pentru viței, 3 zile pentru porci și 48 ore pentru păsări.**Incompatibilități și interacțiuni:** Nu se folosește concomitent cu alte antibiotice.**Valabilitate:** 2 ani de la data fabricației.**Prezentare:** Plic de 100 g, cutie cu 10 plic x 100 g.**Păstrare:** La temperatura camerei (15 - 25°C) și la întuneric.**Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje:** Nu se impun precauții speciale.**A nu se lăsa îndemâna copiilor.****Nr. și dată înregistrare:** 060325 / 31.Mai.2006**Producător-Ambalator:**

Intervet Productions S.r.L., Via Nettunense Km 20, 300 I - 04011 Aprilia, Italia