

TETRACIP® ZAPI

INSECTICID CONCENTRAT EMULSIONABIL CU ACȚIUNE DE ȘOC ȘI REZIDUALĂ

Domeniul de utilizare: igiena publică - Aria de aplicare: Combaterea insectelor zburătoare și târătoare
- UZ PROFESIONAL/ UZ NEPROFESIONAL (POPULAȚIE) -

CARACTERISTICI

TETRACIP® ZAPI este un insecticid concentrat lichid care trebuie diluat înainte de utilizare, având următoarele caracteristici:

- Efect de omorâre rapidă datorată ingredientului activ Tetramethrin în combinație cu acțiunea sinergică a Piperonyl butoxid;
- Acțiune reziduală de lungă durată datorată ingredientului activ Cypermethrin;
- Toxicitate foarte scăzută față de animalele cu sânge cald.

TETRACIP® ZAPI este eficace împotriva tuturor tipurilor de insecte care infestază spațiile verzi, locurile casnice și publice, și care au devenit rezistente la insecticidele tradiționale "organofosforice". TETRACIP® ZAPI poate fi utilizat împotriva muștelor, țânțarilor, gândacilor, furnicilor, căpușelor și puricilor, etc., care infestază locurile casnice și publice precum casele, restaurantele, bucătăriile, depozitele, campingurile, depozitele de gunoi, lizierele, gardurile vii, pajiștile, arbuștii ornamentali.

DOZE ȘI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Doze avizate:

- Muște: 100/200 ml diluat în 10 l apă;
 - Țânțari: 50/100 ml diluat în 10 l apă;
 - Insecte târătoare: 200/300 ml diluat în 10 l apă.
- Soluția obținută trebuie pulverizată cu scopul de a acoperi cu 1 litru soluție aproximativ 15 mp de suprafață ce trebuie tratată.
- Tratamentele pe vegetație trebuie aplicate conform următoarelor instrucțiuni:
- 1 - nu tratați în timpul orelor foarte călduroase de peste zi;
 - 2 - nu depășiți doza precizată în etichetă;
 - 3 - pulverizați de la o distanță de cel puțin 30 cm și așteptați câteva minute înainte de a locui în zona tratată;
- Pentru a evita orice efect fitotoxic, este recomandabil a testa produsul pe o suprafață mică înainte de tratarea întregii suprafețe.

TETRACIP® ZAPI

COMPOZIȚIE CHIMICĂ

SUBSTANȚE ACTIVE: Cypermethrin (Nr. CAS 52315-07-8 - Nr. CE 257-842-9) 8%
Tetramethrin (Nr. CAS 7896-12-0 - Nr. CE 231-711-6) 1%

ALTE INGREDIENTE: Piperonyl butoxid (Nr. CAS 51-03-6 - Nr. CE 200-076-7) 15%

Coformulanți și solvenți* până la 100%

(*conține nafta grea (petrol) hidrotrată și butanol)

FRAZE DE RISC - ATENȚIONĂRI

R36 - Iritant pentru ochi; R50/53 - Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic; R65 - Nociv, poate provoca afecțiuni pulmonare prin înghițire.

FRAZE DE SECURITATE - PRECAUȚII SPECIALE

S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor; S13 - A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale; S23 - A nu inspira vapori/aerosoli; S25 - A se evita contactul cu ochii; S26 - La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul; S29 - A nu se arunca la canalizare; S46 - În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta; S61 - A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate.

Inregistrare în România cu Aviz Nr. 638BIO/18/12.24 eliberat de Ministerul Sănătății/ Comisia Națională Pentru Produse Biocide

Distribuit de ROMVAC Company S.A., Voluntari, SOS. Centurii nr.7, București, România Tel. +40/021/3503106

Fabricat de ZAPI Industrie Chimiche S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) Italia Tel. +39/049/597785

Lot nr. / Data fabricației: vezi ștampila pe ambalaj

Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricației



NOCIV



PERICULOS
PENTRU MEDIU

ALTE PRECAUȚII

În timpul utilizării a nu se contamina alimentele, băuturile sau ambalajele acestora - Nu utilizați produsul pe plante destinate consumului uman sau animal - Dacă produsul este utilizat în camere locuibile, aerisiți camera înainte de a locui din nou în ea - Nu folosiți produsul ca și concentrat, urmați instrucțiunile de pe etichetă - Nu pulverizați în mediul înconjurător - După utilizarea produsului sau în caz de contaminare, spălați cu grijă cu multă apă și săpun. Este interzisă reutilizarea ambalajului.

INFORMAȚII MEDICALE

Simptome de otrăvire: Inhibă transmisia nervoasă prin stimularea terminațiilor neuronale pre și post sinaptice. Susceptibilitatea este mai mare la pacienții alergici și asmatici și de asemenea la copii.

Simptome ale sistemului nervos central: tremurături, convulsii, ataxie; iritarea căilor respiratorii: rinoree, tuse, bronhospasm și dispnee, reacții alergice: șoc anafilactic, hipertermie, transpirații, edem cutanat, colaps circulator.

Terapie: simptomatică și resuscitativă. **CONSULTAȚI UN CENTRU PENTRU OTRĂVURI - "RSI și Informare Toxicologică" tel: 021.318.36.06.**

©ZAPI S.p.A.