


ZAPI S. p. A.

Via terza strada, 12 - 35026 Conselve (PD) Italy
tel. +39 049 9597700
laboratorio@zapispa.com - www.zapispa.com
P.IVA 01143740288 - Cap. Soc. € 3.000.000

Page 1 of 1

Società soggetta a direzione e coordinamento di FUMAKILLA Ltd-Japan

Sistema di gestione certificato Qualità (ISO 9001) Ambiente (ISO 14001)
Sicurezza (ISO 45001)

REPORT N.	337073		
DATE OF EMISSION	29/07/2024		
ANALISED SAMPLE	TETRACIP 100ml BOTTLE #		
REFERENCE SEMI-FINISHED PRODUCT	337077		
PRODUCT CODE	TROMV012.R2		
CLIENT PRODUCT CODE			
PO NUMBER	16420247140152		
BATCH N.	337073		
MANUFACTURING DATE	25/06/2024		
EXPIRING DATE			
TEST	RESULTS	METHOD/INSTRUMENT USED	FEATURES
External Package	SUITABLE	Visual	SUITABLE
Cypermethrin	% 8,11000 ± 0,01	HPLC	7,20000 : 8,80000
Tetramethrin	% 1,11000 ± 0,01	HPLC	0,85000 : 1,15000
PBO	% 15,42000 ± 0,01	HPLC	14,10000 : 15,90000
Aspect	CLEAR LIQUID	Visual	CLEAR LIQUID
Colour	YELLOW	Visual	YELLOW
NOTES:			
FINAL RESULT:	☒ APPROVED ☐ NOT APPROVED		
Control Date: 26/07/2024	 The analyst: N. Zilio  Head of QC Lab: S. Trivellato		