

ZAPI S. p. A.

Via terza strada, 12 - 35026 Conselve (PD) Italy

tel. +39 049 9597700

laboratorio@zapispa.com - www.zapispa.com

P.IVA 01143740288 - Cap. Soc. € 3.000.000

Società soggetta a direzione e coordinamento di FUMAKILLA Ltd-Japan

Sistema di gestione certificato: Qualità ISO 9001 - Ambiente ISO 14001
Salute e Sicurezza ISO 45001

REPORT N.	339182		
DATE OF EMISSION	08/10/2024		
ANALISED SAMPLE	TETRACIP 100ml BOTTLE #		
REFERENCE SEMI-FINISHED PRODUCT	339187		
PRODUCT CODE	TROMV012.R2		
CLIENT PRODUCT CODE			
PO NUMBER	16420247140232		
BATCH N.	339182 -		
MANUFACTURING DATE	01/10/2024		
EXPIRING DATE			


TEST	RESULTS	METHOD/INSTRUMENT USED	FEATURES
External Package	SUITABLE	Visual	SUITABLE
Cypermethrin %	8,26000 ± 0,01	HPLC	7,20000 : 8,80000
Tetramethrin %	1,01000 ± 0,01	HPLC	0,85000 : 1,15000
PBO %	15,16000 ± 0,01	HPLC	14,10000 : 15,90000
Aspect	CLEAR LIQUID	Visual	CLEAR LIQUID
Colour	YELLOW	Visual	YELLOW


NOTES:

FINAL RESULT:

☒ APPROVED

☐ NOT APPROVED





Control Date: 08/10/2024

The analyst: C. Marangoni

Head of QC Lab: S. Trivellato