

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. **263** / **22.03.2022**

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 63/2019/RO
	NR. SERIE 21	COD PRODUS 200; 217; 224
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI AMOXICOLISTIN Suspensie injectabila	DATA CONDIȚIONĂRII .03.2022	VALABILITATE .03.2024
	AUT. COMERCIALIZARE 150037 / 29.01.2015	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	08.03.22	08.03.22	Suspensie	Suspensie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	08.03.22	08.03.22	Alb-galbuie	Alb-galbuie	S
POS#F3.2.-22	Miros	08.03.22	08.03.22	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Amoxycilina trihidrat, Colistin sulfat	08.03.22	08.03.22	Prezenți	Prezenți	S
SI 4.3.1	Conținut în: Amoxycilina trihidrat	08.03.22	09.03.22	9,50 – 10,50 g/100 ml.	9,588 g/100 ml	S
SI 4.3.3	Conținut în: Nipagin	08.03.22	09.03.22	0,0675 – 0,0825 g/100 ml	0,075 g/100 ml	S
SI 4.3.4	Conținut în: Nipasol	08.03.22	09.03.22	0,0225 – 0,0275 g/100 ml	0,025 g/100 ml	S
POS#F3.3-034	Controlul sterilitatii microbiologice	08.03.22	22.03.22	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	08.03.22	08.03.22	min. 100 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
1005 flacoane	100 ml	100500 ml	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Laborator Data: 22.03.2022	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 22.03.2022

