

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. **378** / **08.05.2025**

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / – 03.04.2023	CERTIFICAT GMP Nr.: 76/2023/RO
	NR. SERIE 98	COD PRODUS 27636
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI AMOXINEOVIT C Comprimate	DATA CONDIȚIONĂRII .03.2025	VALABILITATE .03.2027
	AUT. COMERCIALIZARE 110218 / 29.08.2011	PAGINA 1 din 2

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	16.04.25	16.04.25	Comprimate uniforme	Comprimate uniforme	S
POS#F3.2.-22	Culoare	16.04.25	16.04.25	Alb-galbuie	Alb-galbuie	S
POS#F3.2.-22	Miros	16.04.25	16.04.25	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Oxitetraciclina HCl, Neomicina sulfat, Amoxicilina trihidrat	16.04.25	16.04.25	prezenti	prezenti	S
SI 4.3.1.	Conținut în: Oxitetraciclina HCl	16.04.25	22.04.25	11.40 – 12.60 mg/cpr.	12.02 mg/cpr.	S
POS#F3.3-012	Conținut în: Neomicina sulfat	16.04.25	08.05.25	9.12 – 10.08 mg/cpr.	9.54 mg/cpr.	S
SI 4.3.3.	Conținut în: Amoxicilina trihidrat	16.04.25	22.04.25	9.12 – 10.08 mg/cpr.	9.29 mg/cpr.	S
POS#F3.2.-29	Masa medie	16.04.25	16.04.25	0,1110-0.1290 g/cpr.	0.1196 g/cpr.	S
SI 4.1.	Masa individuală	16.04.25	16.04.25	0.1110-0.1290 g/cpr.	corespunde	S
POS#F3.2.-14	Timp de dezagregare	16.04.25	16.04.25	Max. 15 min.	corespunde	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	22.04.25	29.04.25	TAMC (CFU/g) – 10 ³ TYMC (CFU/g) – 10 ² M.O. specifice – E. coli absent/g	< 1 CFU/g < 1 CFU/g E. coli absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	16.04.25	16.04.25	100 cpr./fl.	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
9864 fl.	100 comprimate	986400 comprimate	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ ALTELE (Explicații)	☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE
SEMNĂTURĂ	
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Laborator Data: 08.05.2025 	PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 08.05.2025