

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 161 / 24.02.2021

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 63/2019/RO
	NR. SERIE 36	COD PRODUS 262; 286; 293; 279
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI AMOXYLROM 10% Suspensie injectabila	DATA CONDIȚIONĂRII .02.2021	VALABILITATE .02.2023
	AUT. COMERCIALIZARE 110123 / 04.07.2011	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	10.02.21	10.02.21	Suspensie omogena	Suspensie omogena	S
POS#F3.2.-22	Culoare	10.02.21	10.02.21	Alb-galbuie	Alb-galbuie	S
POS#F3.2.-22	Miros	10.02.21	10.02.21	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Amoxicilina trihidrat, Acid benzoic	10.02.21	10.02.21	Prezenți	Prezenți	S
SI 4.3.1	Conținut în: Amoxicilina trihidrat	10.02.21	12.02.21	9,50 – 10,50 g/100 ml.	10,47 g/100 ml.	S
SI 4.3.2	Conținut în: Acid benzoic	10.02.21	15.02.21	0,18 – 0,22 g/100 ml.	0,18 g/100 ml.	-
POS#F3.3.-034	Controlul sterilității microbiologice	10.02.21	24.02.21	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	10.02.21	10.02.21	min. 100 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
3010 flacoane	100 ml	301000 ml	

Prin prezenta certificăm faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 24.02.2021	SEMNĂTURĂ PERSONA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George ICA S.A. Data: 24.02.2021