

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 1328 / 25.11.2019

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 15.12.2016	CERTIFICAT GMP Nr.: 47/2016/RO
	NR. SERIE 3	COD PRODUS 398; 381; 400; 417
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI AMPICILINA 10% RO Suspensie injectabila	DATA CONDIȚIONĂRII .11.2019	VALABILITATE .11.2021
	AUT. COMERCIALIZARE 120131 / 09.04.2012	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUIDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	11.11.19	11.11.19	Suspensie	Suspensie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	11.11.19	11.11.19	Alb-galbuie	Alb-galbuie	S
POS#F3.2.-22	Miros	11.11.19	11.11.19	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Ampicilina trihidrat	11.11.19	11.11.19	Prezenta	Prezenta	S
SI 4.3.1	Conținut în: Ampicilina trihidrat	11.11.19	18.11.19	9,5 – 10,5 g/100 ml.	10,48 g/100 ml.	S
SI 4.3.1	Conținut în: Acid benzoic	11.11.19	19.11.19	0,18 – 0,22 g/100 ml.	0,19 g/100 ml.	S
SI 4.1.	Controlul sterilitatii microbiologice	11.11.19	25.11.19	Steril	Steril	S
SI 4.4.	Stabilitate	11.11.19	11.11.19	Corespunde	Corespunde	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	11.11.19	11.11.19	min. 100 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
1005 fl.	100 ml	100500 ml	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII  Biochim. Silvia Stănculescu Șef Laborator Data: 25.11.2019	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ  Dr. Petru STIUBE Director Calitate/Representant Management Data: 25.11.2019

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 1328M / 25.11.2019

Noi, ROMVAC COMPANY cu sediul în Șos. Centurii nr. 7, cod 077190, Voluntari-București, jud Ilfov, cu Certificatul de înregistrare RC J23/754/2001, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea de Guvern nr.1022 /2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că

Produsul – AMPICILINA 10% RO – suspensie injectabila

Seria/lot – 3 / .11.2019

Valabilitate – .11.2021

la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu AUTORIZATIA DE COMERCIALIZARE Nr. 120131 / 09.04.2012.

ROMVAC COMPANY S.A. / 25.11.2019

DIRECTOR CALITATE
REPREZENTANT MANAGEMENT

Dr. Petru ȘILBE



ȘEF LABORATOR
CONTROL MEDICAMENTE

Bogdan Stănculescu

