

# CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. 912 / 04.09.2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b><br><br> <b>ROMVAC COMPANY S.A.</b><br>Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA<br>Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110<br>Email: romvac@romvac.ro | <b>AUT. FABRICATIE</b><br><b>RO 01 / - 27.11.2019</b>    | <b>CERTIFICAT GMP</b><br><b>Nr.: 63/2019/RO</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>NR. SERIE</b><br><b>19</b>                            | <b>COD PRODUS</b><br><b>18468; 18451;</b><br><b>36404</b> |
| <b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b><br><br><b>AMPROLROM 20%</b><br><b>Pulbere hidrosolubila</b>                                                                                                                                                                                           | <b>DATA CONDIȚIONĂRII</b><br><b>.08.2023</b>             | <b>VALABILITATE</b><br><b>.08.2025</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AUT. COMERCIALIZARE</b><br><b>150389 / 07.09.2015</b> | <b>PAGINA</b><br><b>1 din 1</b>                           |

| REF./<br>P.O.S. # | TEST                                  | DATELE TESTĂRII |            | LIMITE/CRITERII<br>ADMISIBILITATE                                                                        | REZULTAT                                                               | COD<br>S – SATISFĂCĂTOR<br>NS – NESATISFĂCĂTOR<br>NC – NECONCLUDENT<br>NT – NETESTAT |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                       | ÎNCEPERE        | FINALIZARE |                                                                                                          |                                                                        |                                                                                      |
| POS#F3.2.-22.     | Aspect                                | 25.08.23        | 25.08.23   | Pulbere omogena                                                                                          | Pulbere omogena                                                        | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Culoare                               | 25.08.23        | 25.08.23   | Alba                                                                                                     | Alba                                                                   | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Miros                                 | 25.08.23        | 25.08.23   | Caracteristic                                                                                            | Caracteristic                                                          | S                                                                                    |
| SI 4.2.           | Identificare:<br>Amprolium clorhidrat | 25.08.23        | 25.08.23   | Prezent                                                                                                  | Prezent                                                                | S                                                                                    |
| SI 4.3.1          | Conținut în:<br>Amprolium clorhidrat  | 25.08.23        | 28.08.23   | 19,0 – 21,0 g/100 g.                                                                                     | 20,92 g/100 g.                                                         | S                                                                                    |
| POS#F3.3-009      | Control contaminare<br>microbiologica | 28.08.23        | 04.09.23   | TAMC (CFU/g) – 10 <sup>3</sup><br>TYMC (CFU/g) – 10 <sup>2</sup><br>M.O. specifice – E.<br>coli absent/g | < 10 <sup>3</sup> CFU/g<br>< 10 <sup>2</sup> CFU/g<br>E. coli absent/g | S                                                                                    |
| SI 4.1.           | Control conținut per<br>ambalaj       | 25.08.23        | 01.08.23   | 50 g./pg. ± 3%<br>100 g./pg. ± 2%                                                                        | Corespunde                                                             | S                                                                                    |

| MĂRIMEA SERIEI                |                                              |               | OBSERVAȚII |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| NR. UNITĂȚI<br>COMERCIALE (1) | CANTITATE PRODUS / UNITATE<br>COMERCIALĂ (2) | TOTAL (1 x 2) |            |
| 1002 pg.                      | 50 g                                         | 50100 g       |            |
| 502 pg.                       | 100 g                                        | 50200 g       |            |

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DECIZIE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESSARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE<br><input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII</b><br><br><br>Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Radu Marin<br>Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator<br>Data: 04.09.2023<br> | <b>SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ</b><br><br><br>Dr. biolog Lucia DIACONU /<br>Biochim. Andrei George NICA<br>Data: 04.09.2023<br> |  |