

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. 739 / 02.08.2021

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 63/2019/RO
	NR. SERIE 6	COD PRODUS 479; 455; 462
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ANTIDEZENTER Pulbere hidrosolubila	DATA CONDIȚIONĂRII .07.2021	VALABILITATE .07.2023
	AUT. COMERCIALIZARE 130020 / 23.01.2013	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUZENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	23.07.21	23.07.21	Pulbere omogena	Pulbere omogena	S
POS#F3.2.-22	Culoare	23.07.21	23.07.21	Cenusie	Cenusie	S
POS#F3.2.-22	Miros	23.07.21	23.07.21	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Oxitetraciclina HCl, Vitamina A, Neomicina sulfat	23.07.21	23.07.21	prezenti	prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Oxitetraciclina HCl	23.07.21	26.07.21	0,95 – 1,05 g/100 g.	1,05 g/100 g.	S
POS#F3.3-012	Conținut în: Neomicina sulfat	23.07.21	29.07.21	0,95 – 1,05 g/100 g.	0,99 g/100 g.	S
SI 4.3.3	Conținut în: Vitamina A	23.07.21	26.07.21	108000 – 132000 UI/100 g.	122626 UI/100 g.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	26.07.21	02.08.21	TAMC (CFU/g) – 10 ³ TYMC (CFU/g) – 10 ² M.O. specifice – E. coli absent/g	< 10 ³ CFU/g < 10 ² CFU/g E. coli absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	23.07.21	23.07.21	100 g./pg. ± 2%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
254 pg.	100 g	25400 g	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)		
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 02.08.2021	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIAONU Biochim. Andrei George NICA Data: 02.08.2021	

FF1.1-11-01

01/03 01.2020

