

# CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 997 / 21.10.2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b><br> <b>ROMVAC COMPANY S.A.</b><br>Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA<br>Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110<br>Email: romvac@romvac.ro | NR. SERIE<br><b>91</b>                    | COD PRODUS<br>24770; 24763; 24787 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA CONDIȚIONĂRII<br><b>.10.2022</b>     | VALABILITATE<br><b>.10.2023</b>   |
| <b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b><br><b>APA OXIGENATA 3%</b><br><b>Solutie uz extern</b>                                                                                                                                                                                            | NOTIFICARE:<br><b>2738 / - 25.07.2007</b> | PAGINA<br><b>1 din 1</b>          |

| REF/<br>P.O.S. # | TEST                                 | DATELE TESTĂRII |            | LIMITE/CRITERII<br>ADMISIBILITATE | REZULTAT        | COD<br>S – SATISFĂCĂTOR<br>NS – NESATISFĂCĂTOR<br>NC – NECONCLUDENT<br>NT – NETESTAT |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                      | ÎNCEPERE        | FINALIZARE |                                   |                 |                                                                                      |
| POS#F3.2.-22.    | Aspect                               | 21.10.22        | 21.10.22   | Solutie limpede                   | Solutie limpede | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22     | Culoare                              | 21.10.22        | 21.10.22   | Incolora                          | Incolora        | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22     | Miros                                | 21.10.22        | 21.10.22   | Caracteristic                     | Caracteristic   | S                                                                                    |
| SI 4.2.          | Identificare:<br>Peroxid de hidrogen | 21.10.22        | 21.10.22   | prezent                           | Prezent         | S                                                                                    |
| SI 4.3.1         | Conținut în:<br>Peroxid de hidrogen  | 21.10.22        | 21.10.22   | 2,7 – 3,3 g/100 ml.               | 3,07 g/100 ml.  | S                                                                                    |
| SI 4.1.          | Control conținut per<br>ambalaj      | 21.10.22        | 21.10.22   | 100 ml./fl. ± 2%                  | Corespunde      | S                                                                                    |

| MĂRIMEA SERIEI                                   |                                                               |                                   | OBSERVAȚII |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| NR. UNITĂȚI<br>COMERCIALE (1)<br><b>1001 fl.</b> | CANTITATE PRODUS / UNITATE<br>COMERCIALĂ (2)<br><b>100 ml</b> | TOTAL (1 x 2)<br><b>100100 ml</b> |            |

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului.

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECIZIE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESSARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE<br><input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații) |                                                                                                                         |
| <b>SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII</b><br><br>Biochim. Silvia Stănculescu (Ing. Chim. Răduț Marin)<br>Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator<br>Data: 21.10.2022                                             | <b>SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ</b><br><br>Dr. biolog Lucia DIACONU<br>Biochim. Andrei George NICA<br>Data: 21.10.2022 |