

# CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. **595** / **28.06.2022**

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b><br><b>ROMVAC COMPANY S.A.</b><br>Soș. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA<br>Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110<br>Email: romvac@romvac.ro | <b>NR. SERIE</b><br><p style="text-align: center;"><b>185</b></p>                    | <b>COD PRODUS</b><br><p style="text-align: center;"><b>37988; 37971:<br/>39908</b></p> |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>DATA CONDIȚIONĂRII</b><br><p style="text-align: center;"><b>.06.2022</b></p>      | <b>VALABILITATE</b><br><p style="text-align: center;"><b>.06.2024</b></p>              |
| <b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b><br><p style="text-align: center;"><b>APIVIROL FORTE</b><br/><b>Soluție orală</b></p>                                                                            | <b>NOTIFICARE:</b><br><p style="text-align: center;"><b>11546 / – 29.11.2012</b></p> | <b>PAGINA</b><br><p style="text-align: center;"><b>1 din 1</b></p>                     |

| REF./<br>P.O.S. # | TEST                              | DATELE TESTĂRII |            | LIMITE/CRITERII<br>ADMISIBILITATE   | REZULTAT            | COD<br>S – SATISFĂCĂTOR<br>NS – NESATISFĂCĂTOR<br>NC – NECONCLUDENT<br>NT – NETESTAT |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                   | ÎNCEPERE        | FINALIZARE |                                     |                     |                                                                                      |
| POS#F3.2.-22.     | Aspect                            | 28.06.22        | 28.06.22   | Soluție limpede până la opalescență | Soluție opalescență | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Culoare                           | 28.06.22        | 28.06.22   | Incoloră – până la galbuie          | Incoloră            | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Miros                             | 28.06.22        | 28.06.22   | Caracteristic                       | Caracteristic       | S                                                                                    |
| SI 4.2.           | Identificare:<br>Amină cuaternară | 28.06.22        | 28.06.22   | Prezenta                            | Prezenta            | S                                                                                    |
| SI 4.1.           | Control conținut<br>per ambalaj   | 28.06.22        | 28.06.22   | 100 ml/fl. ± 2%<br>1000 g/can ± 1%  | Corespunde          | S                                                                                    |

| MĂRIMEA SERIEI                |                                              |                 | OBSERVAȚII |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------|
| NR. UNITĂȚI<br>COMERCIALE (1) | CANTITATE PRODUS / UNITATE<br>COMERCIALĂ (2) | TOTAL (1 x 2)   |            |
| <b>3 flacoane</b>             | <b>100 ml</b>                                | <b>300 ml</b>   |            |
| <b>200 canistre</b>           | <b>1000 g</b>                                | <b>200000 g</b> |            |

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului..

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECIZIE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE<br><input type="checkbox"/> ALTELE (Explicați) |                                                                                                                       |
| <b>SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII</b><br><br>Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin<br>Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator<br>Data: 28.06.2022                                           | <b>SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ</b><br>Dr. biolog Lucia DIACONU /<br>Biochim. Andrei George NICA<br>Data: 28.06.2022 |

