

# CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. **536** / **30.05.2023**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                            |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b><br> <b>ROMVAC COMPANY S.A.</b><br>Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA<br>Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110<br>Email: romvac@romvac.ro | NR. SERIE<br><b>272</b>               |                                            | COD PRODUS<br><b>37988; 37971: 39908</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA CONDIȚIONĂRII<br><b>.05.2023</b> |                                            | VALABILITATE<br><b>.05.2025</b>          |
| <b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b><br><b>APIVIROL FORTE</b><br><b>Soluție orală</b>                                                                                                                                                                                                  |                                       | NOTIFICARE:<br><b>11546 / – 29.11.2012</b> | PAGINA<br><b>1 din 1</b>                 |

| REF/<br>P.O.S. # | TEST                              | DATELE TESTĂRII |            | LIMITE/CRITERII<br>ADMISIBILITATE   | REZULTAT            | COD<br>S – SATISFĂCĂTOR<br>NS – NESATISFĂCĂTOR<br>NC – NECONCLUDENT<br>NT – NETESTAT |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                   | ÎNCEPERE        | FINALIZARE |                                     |                     |                                                                                      |
| POS#F3.2.-22.    | Aspect                            | 30.05.23        | 30.05.23   | Soluție limpede până la opalescență | Soluție opalescență | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22     | Culoare                           | 30.05.23        | 30.05.23   | Incoloră – până la galbuie          | Incoloră            | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22     | Miros                             | 30.05.23        | 30.05.23   | Caracteristic                       | Caracteristic       | S                                                                                    |
| SI 4.2.          | Identificare:<br>Amină cuaternară | 30.05.23        | 30.05.23   | Prezenta                            | Prezenta            | S                                                                                    |
| SI 4.1.          | Control conținut<br>per ambalaj   | 30.05.23        | 30.05.23   | 100 ml/fl. ± 2%<br>1000 g/can ± 1%  | Corespunde          | S                                                                                    |

| MĂRIMEA SERIEI                |                                              |                 | OBSERVAȚII |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------|
| NR. UNITĂȚI<br>COMERCIALE (1) | CANTITATE PRODUS / UNITATE<br>COMERCIALĂ (2) | TOTAL (1 x 2)   |            |
| <b>3 flacoane</b>             | <b>100 ml</b>                                | <b>300 ml</b>   |            |
| <b>205 canistre</b>           | <b>1000 g</b>                                | <b>205000 g</b> |            |

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului.

|                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>DECIZIE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESSARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE<br><input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații) |  |  |
| <b>SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII</b><br><br>Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin<br>Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator<br>Data: 30.05.2023                                             |  |  |

