

# CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. 922 / 23.09.2016

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b><br> <b>S.C. ROMVAC COMPANY S.A.</b><br>Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA<br>Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110<br>Email: romvac@romvac.ro | NR. SERIE<br><b>42</b>                            | COD PRODUS<br><b>27605; 28022</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA CONDIȚIONĂRII<br><b>07.2016</b>              | VALABILITATE<br><b>07.2018</b>    |
| <b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b><br><b>AVIANPROTECT TEN</b><br><b>Comprimate</b>                                                                                                                                                                                                        | AUT. COMERCIALIZARE<br><b>110124 / 04.07.2011</b> | PAGINA<br><b>1 din 1</b>          |

| REF./<br>P.O.S. # | TEST                                                                            | DATELE<br>TESTĂRII |            | LIMITE/CRITERII<br>ADMISIBILITATE | REZULTAT            | COD<br>S – SATISFĂCĂTOR<br>NS – NESATISFĂCĂTOR<br>NC – NECONCLUDENT<br>NT – NETESTAT |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                 | ÎNCEPERE           | FINALIZARE |                                   |                     |                                                                                      |
| POS#F3.2.-22.     | Aspect                                                                          | 20.09.16           | 20.09.16   | Comprimate uniforme               | Comprimate uniforme | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Culoare                                                                         | 20.09.16           | 20.09.16   | Alb-Galbuie                       | Alb-Galbuie         | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Miros                                                                           | 20.09.16           | 20.09.16   | Caracteristic                     | Caracteristic       | S                                                                                    |
| SI 4.2.           | Identificare:<br>Tilosin tartrat,<br>Eritromicina tiocianat<br>Neomicina sulfat | 20.09.16           | 20.09.16   | prezenti                          | prezenti            | S                                                                                    |
| SI 4.3.1.         | Conținut în:<br>Tilosin tartrat                                                 | 20.09.16           | 23.09.16   | 6,08 – 6,72 mg/cpr.               | 6,40 mg/cpr.        | S                                                                                    |
| SI 4.3.2.         | Conținut în:<br>Eritromicina tiocianat                                          | 20.09.16           | 23.09.16   | 1,52 – 1,68 mg/cpr.               | 1,64 mg/cpr.        | S                                                                                    |
| SI 4.3.3.         | Conținut în:<br>Neomicina sulfat                                                | 20.09.16           | 23.09.16   | 9,50 – 10,50 mg/cpr.              | 10,20 mg/cpr.       | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-29.     | Masa medie                                                                      | 20.09.16           | 20.09.16   | 0,0925-0,1075 g/cpr.              | 0,0975 g/cpr.       | S                                                                                    |
| SI 4.1.           | Masa individuală                                                                | 20.09.16           | 20.09.16   | 0,0925-0,1075 g/cpr.              | corespunde          | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-14      | Timp de dezagregare                                                             | 20.09.16           | 20.09.16   | Max. 15 min.                      | corespunde          | S                                                                                    |
| SI 4.1.           | Control conținut per<br>ambalaj                                                 | 20.09.16           | 20.09.16   | 100 cpr./fl.                      | corespunde          | S                                                                                    |

| MĂRIMEA SERIEI                |                                              |                    | OBSERVAȚII |
|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| NR. UNITĂȚI<br>COMERCIALE (1) | CANTITATE PRODUS / UNITATE<br>COMERCIALĂ (2) | TOTAL (1 x 2)      |            |
| 14836 fl.                     | 100 comprimate                               | 1483600 comprimate |            |

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii specificați în documentația de autorizare. Produsul a fost fabricat în acord cu cerințele principiilor și liniilor directoare de bună practică de fabricație pentru produse medicinale veterinare din Romania.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECIZIE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESSARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE<br><input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII</b><br><br><b>Biochim. Silvia Stănculescu</b><br>Șef Laborator<br>Data: 23.09.2016<br> | <b>SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ</b><br><br><b>Dr. Petru STIUBE</b><br>Director Calitate, Reprezentant Management<br>Data: 23.09.2016<br> |

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 922M / 23.09.2016

Noi, S.C.ROMVAC COMPANY cu sediul în Șos. Centurii nr. 7, cod 077190, Voluntari-București, jud Ilfov, cu Certificatul de înregistrare RC J23/754/2001, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea de Guvern nr.1022 /2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că

Produsul – AVIANPROTECT TEN - comprimate

Seria/lot – 42 / 07.2016

Valabilitate – 07.2018

la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu AUTORIZATIA DE COMERCIALIZARE Nr. 110124 / 04.07.2011.

S.C.ROMVAC COMPANY S.A. / 23.09.2016

DIRECTOR CALITATE  
REPREZENTANT MANAGEMENT

Dr. Petru STIUBE



ȘEF LABORATOR  
CONTROL MEDICAMENTE

Biochim. S. Stănculescu

