

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT		
Nr. <u>226</u> / <u>15.03.2024</u>		
NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / – 03.04.2023	CERTIFICAT GMP Nr.: 76/2023/RO
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BOROGLUCONAT DE CALCIU Solutie injectabila	NR. SERIE 102	COD PRODUS 1177; 1184; 1191; 1203; 31423
	DATA CONDIȚIONĂRII .02.2024	VALABILITATE .02.2026
	AUT. COMERCIALIZARE 160117 / 21.04.2016	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	01.03.24	01.03.24	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	01.03.24	01.03.24	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	01.03.24	01.03.24	Fara	Fara	S
SI 4.1.	pH - ul	01.03.24	01.03.24	3 – 5	3,31	S
SI 4.2.	Identificare: Gluconat de calciu, Clorura de magneziu	01.03.24	01.03.24	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Gluconat de calciu	01.03.24	01.03.24	36,1 – 39,9 g/100 ml.	38,67 g/100 ml.	S
SI 4.3.1	Conținut în: Clorura de magneziu	01.03.24	01.03.24	5,7 – 6,3 g/100 ml.	5,99 g/100 ml.	S
POS#F3.3.-034	Controlul sterilitatii microbiologice	01.03.24	15.03.24	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	01.03.24	01.03.24	min. 250 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
1596 flacoane	250 ml	399000 ml	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ	
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu Șing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 15.03.2024 Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 15.03.2024	PERSOANA CALIFICATĂ Biochim. Silvia Stănculescu Șing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 15.03.2024 Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 15.03.2024