

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT			
Nr. 393 / 13.05.2025			
NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro		AUT. FABRICATIE RO 01 / - 03.04.2023	CERTIFICAT GMP Nr.: 76/2023/RO
		NR. SERIE 127	COD PRODUS 1177; 1184; 1191; 1203; 31423
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BOROGLUCONAT DE CALCIU Solutie injectabila		DATA CONDIȚIONĂRII .04.2025	VALABILITATE .04.2027
		AUT. COMERCIALIZARE 160117 / 21.04.2016	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	29.04.25	29.04.25	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	29.04.25	29.04.25	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	29.04.25	29.04.25	Fara	Fara	S
SI 4.1.	pH - ul	29.04.25	29.04.25	3 – 5	3,18	S
SI 4.2.	Identificare: Gluconat de calciu, Clorura de magneziu	29.04.25	29.04.25	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Gluconat de calciu	29.04.25	29.04.25	36,1 – 39,9 g/100 ml.	39,57 g/100 ml	S
SI 4.3.1	Conținut în: Clorura de magneziu	29.04.25	29.04.25	5,7 – 6,3 g/100 ml.	6,10 g/100 ml	S
POS#F3.3.-005	Controlul sterilitatii microbiologice	29.04.25	13.05.25	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	29.04.25	29.04.25	min. 100 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 1971 flacoane	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 100 ml	TOTAL (1 x 2) 197100 ml	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ ALTELE (Explicații)		☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE	
SEMNĂTURĂ			
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 13.05.2025		PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 13.05.2025	

