

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 918 / 25.09.2025

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 03.04.2023	CERTIFICAT GMP Nr.: 76/2023/RO
	NR. SERIE 24	COD PRODUS 1258; 1272; 1265; 1289; 10657
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI CALCIU GLUCONIC 10% RO Solutie injectabila	DATA CONDIȚIONĂRII .09.2025	VALABILITATE .09.2027
	AUT. COMERCIALIZARE 150307 / 08.07.2015	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	08.09.25	08.09.25	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	08.09.25	08.09.25	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	08.09.25	08.09.25	Fara	Fara	S
SI 4.1.	pH - ul	08.09.25	08.09.25	4 – 6	4,16	S
SI 4.2.	Identificare: Gluconat de calciu, Clorura de sodiu	08.09.25	08.09.25	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Gluconat de calciu	08.09.25	08.09.25	9,50 – 10,50 g/100 ml.	10,19 g/100 ml.	S
POS#F3.3.-005	Controlul sterilitatii microbiologice	08.09.25	22.09.25	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	08.09.25	08.09.25	min. 100 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 2021 flacoane	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 100 ml	TOTAL (1 x 2) 202100 ml	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE

ELIBERARE PRODUS
 REPROCESARE SAU RETESTARE
 RESPINGERE
 ALTELE (Explicații)

SEMĂTURĂ

LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII

Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin
 Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator
 Data: 25.09.2025

PERSOANA CALIFICATĂ

Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA
 Data: 25.09.2025

