

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. 552 / 05.06.2023

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 64/2019/RO
	NR. SERIE 6	COD PRODUS 1553; 1546; 1560
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI COLISTIROM Pulbere hidrosolubila	DATA CONDIȚIONĂRII .05.2023	VALABILITATE .05.2025
	AUT. COMERCIALIZARE 160022 / 19.02.2016	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22	Aspect	29.05.23	29.05.23	Pulbere omogena	Pulbere omogena	S
POS#F3.2.-22	Culoare	29.05.23	29.05.23	Alb- galbuie	Alb- galbuie	S
POS#F3.2.-22	Miros	29.05.23	29.05.23	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Colistin sulfat	29.05.23	29.05.23	Prezenti	Prezenti	S
POS#F3.3-012	Conținut în: Colistin sulfat	29.05.23	31.05.23	142500000 – 15750000 UI/100 g.	149250000 UI/100 g.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	29.05.23	05.06.23	TAMC (CFU/g) – 10 ³ TYMC (CFU/g) – 10 ² M.O. specifice – E. coli absent/g	< 10 ³ CFU/g < 10 ² CFU/g E. coli absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	29.05.23	29.05.23	100 g./pg. ± 2%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
500 pg.	100 g	50000 g	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu,  Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 05.06.2023 	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ  Societate Dr. biolog Lucia DIACONU /comercială Biochim. Andrei George NICA Data: 05.06.2023 