

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. 210 / 04.03.2020

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 4	COD PRODUS 95027; 95034
	DATA CONDIȚIONĂRII 02.2020	VALABILITATE 02.2022
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI DERMACICATRAT Unguent	NOTIFICARE: 21 / - 18.07.2018	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	25.02.20	25.02.20	Unguent	Unguent	S
POS#F3.2.-22	Culoare	25.02.20	25.02.20	Galben-mustar	Galben-mustar	S
POS#F3.2.-22	Miros	25.02.20	25.02.20	Caracteristic	Caracteristic	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	26.02.20	04.03.20	TAMC (CFU/ml) $\leq 10^2$ TYMC (CFU/ml) $\leq 10^1$ M.O. specifice – S. aureus; P. aeruginosa: absent/ml	$< 10^2$ CFU/ml $< 10^1$ CFU/ml S. aureus; P. aeruginosa: absent/ml	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	25.02.20	25.02.20	250 g/fl. $\pm 2\%$	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
44 flacoane.	250 g	11000 g	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLANT  Biochim. Silvia Stănculescu Șef Laborator Data: 04.03.2020	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Chim. Carmen DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 04.03.2020 