

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. **739** / **24.07.2023**

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 63/2019/RO
	NR. SERIE 9	COD PRODUS 1760; 1777; 1753
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI DERMOGUARD Unguent	DATA CONDIȚIONĂRII .07.2023	VALABILITATE .07.2025
	AUT. COMERCIALIZARE 160144 / 16.05.2016	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONFORMANT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	12.07.23	12.07.23	Masa omogena	Masa omogena	S
POS#F3.2.-22	Culoare	12.07.23	12.07.23	Verde-cenusiu	Verde-cenusiu	S
POS#F3.2.-22	Miros	12.07.23	12.07.23	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Nitrofuran, Neomicina sulfat, Iodoform, Albastru de metilen	12.07.23	12.07.23	Prezente	Prezente	S
SI 4.3.1	Conținut în: Neomicina sulfat	12.07.23	19.07.23	1,90 – 2,10 g/100 g.	2,01 g/100 g.	S
SI 4.3.2	Conținut în: Nitrofuran	12.07.23	12.07.23	2,85 – 3,15 g/100 g.	2,92 g/100 g.	S
SI 4.3.3	Conținut în: Iodoform	12.07.23	12.07.23	2,85 – 3,15 g/100 g.	3,04 g/100 g.	S
SI 4.3.4	Conținut în: Albastru de metilen	12.07.23	12.07.23	2,85 – 3,15 g/100 g.	2,88 g/100 g.	S
SI 4.3.5	Conținut în: Oxid de zinc	12.07.23	12.07.23	9,50 – 10,50 g/100 g.	10,11 g/100 g.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	17.07.23	24.07.23	TAMC (CFU/g) – 10 ² TYMC (CFU/g) – 10 ¹ M.O. specifice – S. <i>aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/g	< 10 ² CFU/g < 10 ¹ CFU/g S. <i>aureus</i> ; P. <i>aeruginosa</i> : absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	12.07.23	12.07.23	50 g/tub. ± 3%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
1000 tuburi.	50 g	50000 g	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct al Laborator Data: 24.07.2023	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 24.07.2023