

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 767 / 06.08.2021

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 63/2019/RO
	NR. SERIE 19	COD PRODUS 26295
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI DROTAVET Solutie injectabila	DATA CONDIȚIONĂRII .07.2021	VALABILITATE .07.2023
	AUT. COMERCIALIZARE 120052 / 17.02.2012	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	23.07.21	23.07.21	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	23.07.21	23.07.21	Galbena	Galbena	S
POS#F3.2.-22	Miros	23.07.21	23.07.21	Slab - caracteristic	Slab - caracteristic	S
SI 4.1.	pH - ul	23.07.21	23.07.21	3 – 5	3,28	S
SI 4.2.	Identificare: Drotaverina clorhidrica	23.07.21	23.07.21	Prezenta	Prezenta	S
SI 4.3.1	Conținut în: Drotaverina clorhidrica	23.07.21	26.07.21	19,0 – 21,0 mg/ml.	20,29 mg/ml.	S
POS#F3.3.-034	Controlul sterilitatii microbiologice	23.07.21	06.08.21	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	23.07.21	23.07.21	min. 20 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
10014 fl.	20 ml	200280 ml	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chlm. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 06.08.2021	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 06.08.2021