

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 1015 / 12.10.2021

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA. Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 10	COD PRODUS 67627
	DATA CONDIȚIONĂRII .10.2021	VALABILITATE .10.2023
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ENDECTOCID 1% Solutie Pour-On (uz extern)	cf. SPECIFICAȚIE ROMVAC	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	04.10.21	04.10.21	Solutie	Solutie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	04.10.21	04.10.21	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	04.10.21	04.10.21	Fara	Fara	S
SpPF-PMV-02	Identificare: Ivermectin	04.10.21	04.10.21	Prezent	prezent	S
SpPF-PMV-02	Conținut în: Ivermectin	04.10.21	05.10.21	0,95 – 1,05 g/100 ml.	1,01 g/100 ml.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	05.10.21	12.10.21	TAMC (UFC/ml) – 10 ² TYMC (UFC/ml) – 10 ¹ M.O. specifice – <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas</i> <i>aeruginosa</i> absent/ml	< 10 ² UFC/ml < 10 ¹ UFC/ml <i>Staphylococcus aureus</i> absent/g <i>Pseudomonas aeruginosa</i> absent/ml	S
SpPF-PMV-02	Control conținut per ambalaj	04.10.21	04.10.21	10 ml./fl. ± 5%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 305 fl.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 10 ml	TOTAL (1 x 2) 3050 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametri menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului.

DECIZIE ☐ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☒ ALTELE (Comanda speciala)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 12.10.2021	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU Biochim. Andrei George NICA Data: 12.10.2021

