

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 1123 / 14.11.2017

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 3	COD PRODUS 67634
	DATA CONDIȚIONĂRII .11.2017	VALABILITATE .11.2019
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ENDECTOCID 0,1% Soluție Pour-On (uz extern)	AUT. FABRICAȚIE: RO 01 / - 15.12.2016	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	13.11.17	13.11.17	Soluție	Soluție	S
POS#F3.2.-22	Culoare	13.11.17	13.11.17	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	13.11.17	13.11.17	Fara	Fara	S
SpPF-PMV-02	Identificare: Ivermectin	13.11.17	13.11.17	Prezent	prezent	S
SpPF-PMV-02	Conținut în: Ivermectin	13.11.17	14.11.17	0,095 – 0,105 g/100 ml.	0,104 g/100 ml.	S
SpPF-PMV-02	Control conținut per ambalaj	13.11.17	13.11.17	10 ml./fl. ± 5%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
204 fl.	10 ml	2040 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii specificați în documentația de autorizare. Produsul a fost fabricat în acord cu cerințele principiilor și liniilor directoare de bună practică de fabricație pentru produse medicinale veterinare din Romania.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicați)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim.Silvia Stănculescu Șef Laborator Data: 14.11.2017	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ  Dr. Petru STĂBULE Director Calitate; Reprezentant Management Data: 14.11.2017