

## CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. .... 1080 / ..... 24.11.2025 .....

<b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b> <b>ROMVAC COMPANY S.A.</b> Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	<b>AUT. FABRICATIE</b> <b>RO 01 / - 03.04.2023</b>	<b>CERTIFICAT GMP</b> <b>Nr.: 76/2023/RO</b>
	<b>NR. SERIE</b> <b style="text-align: center;">40</b>	<b>COD PRODUS</b> <b style="text-align: center;">34789</b>
<b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b> <b style="text-align: center;">ENDECTOCID</b> <b style="text-align: center;">Solutie Pour-On (uz extern)</b>	<b>DATA CONDIȚIONĂRII</b> <b style="text-align: center;">.11.2025</b>	<b>VALABILITATE</b> <b style="text-align: center;">.11.2027</b>
	<b>AUT. COMERCIALIZARE</b> <b style="text-align: center;">120070 / 24.02.2012</b>	<b>PAGINA</b> <b style="text-align: center;">1 din 1</b>

REF/ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	14.11.25	14.11.25	Solutie	Solutie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	14.11.25	14.11.25	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	14.11.25	14.11.25	Fara	Fara	S
SpPF-PMV-02	Identificare: Ivermectin	14.11.25	14.11.25	Prezent	prezent	S
SpPF-PMV-02	Conținut în: Ivermectin	14.11.25	14.11.25	4,75 – 5,25 mg/ml.	5,24 mg/ml.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	17.11.25	24.11.25	TAMC (UFC/ml) – 10 <sup>2</sup> TYMC (UFC/ml) – 10 <sup>1</sup> M.O. specifice – <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> absent/ml	< 1 UFC/ml < 1 UFC/ml <i>Staphylococcus aureus</i> absent/ml <i>Pseudomonas aeruginosa</i> absent/ml	S
SpPF-PMV-02	Control conținut per ambalaj	14.11.25	14.11.25	10 ml./fl. ± 5%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
<b>10391 fl.</b>	<b>10 ml</b>	<b>103910 ml</b>	

Prin prezenta certifice faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

<b>DECIZIE</b> <input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE <input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații)	
<b>SEMNĂTURĂ</b>	
<b>LABORATOR COMERCIALIZĂTOR</b> <b>ROMVAC COMPANY S.A.</b> Biochim. Silvia Stanculescu / Ingerator Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 24.11.2025	<b>PERSOANA CALIFICATĂ</b>  Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 24.11.2025