

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 826 / 27.08.2018

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 4	COD PRODUS 67634
	DATA CONDIȚIONĂRII .08.2018	VALABILITATE .08.2020
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ENDECTOCID 0,1% Solutie Pour-On (uz extern)	AUT. FABRICATIE: RO 01 / - 15.12.2016	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	24.08.18	24.08.18	Solutie	Solutie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	24.08.18	24.08.18	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	24.08.18	24.08.18	Fara	Fara	S
SpPF-PMV-02	Identificare: Ivermectin	24.08.18	24.08.18	Prezent	prezent	S
SpPF-PMV-02	Conținut în: Ivermectin	24.08.18	27.08.18	0,095 – 0,105 g/100 ml.	0,104 g/100 ml.	S
SpPF-PMV-02	Control conținut per ambalaj	24.08.18	24.08.18	10 ml./fl. ± 5%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
103 fl.	10 ml	1030 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii specificați în documentația de autorizare. Produsul a fost fabricat în acord cu cerințele principiilor și liniilor directoare de bună practică de fabricație pentru produse medicinale veterinare din România.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)		
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim.Silvia Stănculescu Șef Laborator Data: 27.08.2018	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. Petru ȘTIUBE Director Calitate; Reprezentant Management Data: 27.08.2018	

