

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. 1177 / 10.11.2020

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 8	COD PRODUS 67627
	DATA CONDIȚIONĂRII .11.2020	VALABILITATE .11.2022
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ENDECTOCID 1% Solutie Pour-On (uz extern)	cf. SPECIFICAȚIE ROMVAC	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUZENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	03.11.20	03.11.20	Solutie	Solutie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	03.11.20	03.11.20	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	03.11.20	03.11.20	Fara	Fara	S
SpPF-PMV-02	Identificare: Ivermectin	03.11.20	04.11.20	Prezent	prezent	S
SpPF-PMV-02	Conținut în: Ivermectin	03.11.20	04.11.20	0,95 – 1,05 g/100 ml.	1,03 g/100 ml.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	03.11.20	10.11.20	TAMC (UFC/g) ≤ 10 ² TYMC (UFC/g) ≤ 10 ¹ M.O. specifice – <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> absent/g	< 10 ² UFC/g < 10 ¹ UFC/g <i>Staphylococcus aureus</i> absent/g <i>Pseudomonas aeruginosa</i> absent/g	S
SpPF-PMV-02	Control conținut per ambalaj	03.11.20	03.11.20	10 ml./fl. ± 5%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
303 fl.	10 ml	3030 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului.

DECIZIE ☐ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☒ ALTELE (Comanda speciala)		
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim.Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 10.11.2020	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 10.11.2020	