

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 626 / 19.06.2020

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE	COD PRODUS
	8	67634
	DATA CONDIȚIONĂRII	VALABILITATE
	.06.2020	.06.2022
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI	cf. SPECIFICAȚIE ROMVAC	PAGINA
ENDECTOCID 0,1% Solutie Pour-On (uz extern)		1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	10.06.20	10.06.20	Solutie	Solutie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	10.06.20	10.06.20	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	10.06.20	10.06.20	Fara	Fara	S
SpPF-PMV-02	Identificare: Ivermectin	10.06.20	10.06.20	Prezent	prezent	S
SpPF-PMV-02	Conținut în: Ivermectin	10.06.20	11.06.20	0,095 – 0,105 g/100 ml.	0,103 g/100 ml.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	10.06.20	17.06.20	TAMC (UFC/g) ≤ 10 ² TYMC (UFC/g) ≤ 10 ¹ M.O. specifice – <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> absent/g	< 10 ² UFC/g < 10 ¹ UFC/g <i>Staphylococcus aureus</i> absent/g <i>Pseudomonas aeruginosa</i> absent/g	S
SpPF-PMV-02	Control conținut per ambalaj	10.06.20	10.06.20	10 ml./fl. ± 5%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
205 fl.	10 ml	2050 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului..

DECIZIE ☐ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☒ ALTELE (Comanda speciala)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu Șef Laborator Data: 19.06.2020	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONU Biochim. Andrei George NICA Data: 19.06.2020

