

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. **886** / **06.09.2021**

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 63/2019/RO
	NR. SERIE 66	COD PRODUS 2194
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ENROFLOXAROM C Comprimate	DATA CONDIȚIONĂRII 01.2021	VALABILITATE 01.2023
	AUT. COMERCIALIZARE 160023 / 19.02.2016	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	27.08.21	27.08.21	Comprimate neacoperite	Comprimate neacoperite	S
POS#F3.2.-22	Culoare	27.08.21	27.08.21	Alb, alb-galbuie	Alb-galbui	S
POS#F3.2.-22	Miros	27.08.21	27.08.21	Fără	fără	S
SI 4.2.	Identificare: Enrofloxacin	27.08.21	27.08.21	Prezent	prezent	S
SI 4.3.1.	Conținut în: Enrofloxacin	27.08.21	31.08.21	4,75 – 5,25 mg/cpr.	4,77 mg/cpr.	S
POS#F3.2.-29.	Masa medie	27.08.21	27.08.21	0,0925-0,1075 g/cpr.	0,0991 g/cpr.	S
SI 4.1.	Masa individuală	27.08.21	27.08.21	0,0925-0,1075 g/cpr.	corespunde	S
POS#F3.2.-14	Timp de dezagregare	27.08.21	27.08.21	Max. 15 min.	corespunde	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	30.08.21	06.09.21	TAMC (CFU/g) – 10 ³ TYMC (CFU/g) – 10 ² M.O. specifice – E. coli absent/g	< 10 ³ CFU/g < 10 ² CFU/g E. coli absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	27.08.21	27.08.21	100 cpr./fl.	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
14962 fl.	100 comprimate	1496200 comprimate	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochimist Silvia Stănculescu / Ing. Chimist Răduț Marin Șef Laborator / Adjuncț. Șef Laborator Data: 06.09.2021	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia Diaconu / Biochimist Andrei George Nica Data: 06.09.2021