

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 734 / 03.07.2019

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE	COD PRODUS
	39	2251
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ENTEROGUARD M Comprimate	DATA CONDIȚIONĂRII	VALABILITATE
	06.2019	06.2021
	AUT. COMERCIALIZARE	PAGINA
	140065 / 11.04.2014	1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUZENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	02.07.19	02.07.19	Comprimate	Comprimate	S
POS#F3.2.-22	Culoare	02.07.19	02.07.19	Galben-crem	Galben-crem	S
POS#F3.2.-22	Miros	02.07.19	02.07.19	Slab caracteristic	Slab caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Oxitetraciclina HCl, Metronidazol, Furazolidona,	02.07.19	02.07.19	prezenti	prezenti	S
SI 4.3.1.	Conținut în: Oxitetraciclina HCl	02.07.19	03.07.19	28,50 – 31,50 mg/cpr.	31,47 mg/cpr.	S
SI 4.3.2.	Conținut în: Metronidazol	02.07.19	03.07.19	47,50 – 52,50 mg/cpr.	49,75 mg/cpr.	S
SI 4.3.3.	Conținut în: Furazolidona	02.07.19	03.07.19	9,50 – 10,50 mg/cpr.	10,28 mg/cpr.	S
POS#F3.2.-29.	Masa medie	02.07.19	02.07.19	0,2375-0,2625 g/cpr.	0,2486 g/cpr.	S
SI 4.1.	Masa individuală	02.07.19	02.07.19	0,2375-0,2625 g/cpr.	corespunde	S
POS#F3.2.-14	Timp de dezagregare	02.07.19	02.07.19	Max. 15 min.	corespunde	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	02.07.19	02.07.19	40 cpr./fl.	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
14891 fl.	40 comprimate	595640 comprimate	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii specificați în documentația de autorizare. Produsul a fost fabricat în acord cu cerințele principiilor și liniilor directoare de bună practică de fabricație pentru produse medicinale veterinare din Romania.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)		
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII  Biochim.Silvia Stănculescu Șef Laborator Data: 03.07.2019		SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. Petru Stănculescu Director Calitate; Reprezentant Management Data: 03.07.2019

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 734M / 03.07.2019

Noi, ROMVAC COMPANY cu sediul în Șos. Centurii nr. 7, cod 077190, Voluntari-București, jud Ilfov, cu Certificatul de înregistrare RC J23/754/2001, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea de Guvern nr.1022 /2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că

Produsul – ENTEROGUARD M - comprimate

Seria/lot – 39 / 06.2019

Valabilitate – 06.2021

la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu AUTORIZATIA DE COMERCIALIZARE Nr. 140065 / 11.04.2014.

ROMVAC COMPANY S.A. / 03.07.2019

DIRECTOR CALITATE
REPREZENTANT MANAGEMENT



ȘEF LABORATOR
CONTROL MEDICAMENTE

Biochim. S. Stănculescu

