

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 212 / 21.03.2018

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 3	COD PRODUS 2251
	DATA CONDIȚIONĂRII 02.2018	VALABILITATE 02.2020
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ENTEROGUARD M Comprimate	AUT. COMERCIALIZARE 140065 / 11.04.2014	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	19.03.18	19.03.18	Comprimate	Comprimate	S
POS#F3.2.-22	Culoare	19.03.18	19.03.18	Galben-crem	Galben-crem	S
POS#F3.2.-22	Miros	19.03.18	19.03.18	Slab caracteristic	Slab caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Oxitetraciclina HCl, Metronidazol, Furazolidona,	19.03.18	19.03.18	prezenti	prezenti	S
SI 4.3.1.	Conținut în: Oxitetraciclina HCl	19.03.18	20.03.18	28,50 – 31,50 mg/cpr.	31,14 mg/cpr.	S
SI 4.3.2.	Conținut în: Metronidazol	19.03.18	20.03.18	47,50 – 52,50 mg/cpr.	47,61 mg/cpr.	S
SI 4.3.3.	Conținut în: Furazolidona	19.03.18	21.03.18	9,50 – 10,50 mg/cpr.	9,81 mg/cpr.	S
POS#F3.2.-29.	Masa medie	19.03.18	19.03.18	0,2375-0,2625 g/cpr.	0,2541 g/cpr.	S
SI 4.1.	Masa individuală	19.03.18	19.03.18	0,2375-0,2625 g/cpr.	corespunde	S
POS#F3.2.-14	Timp de dezagregare	19.03.18	19.03.18	Max. 15 min.	corespunde	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	19.03.18	19.03.18	40 cpr./fl.	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 14772 fl.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 40 comprimate	TOTAL (1 x 2) 590880 comprimate	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii specificați în documentația de autorizare. Produsul a fost fabricat în acord cu cerințele principiilor și liniilor directoare de bună practică de fabricație pentru produse medicinale veterinare din Romania.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII  Biochim.Silvia Stănculescu Șef Laborator Data: 21.03.2018	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ  Dr. Petru Stănculescu Director Calitate; Reprezentant Management Data: 21.03.2018 

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 212M / 21.03.2018

Noi, ROMVAC COMPANY cu sediul în Șos. Centurii nr. 7, cod 077190, Voluntari-București, jud Ilfov, cu Certificatul de înregistrare RC J23/754/2001, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea de Guvern nr.1022 /2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că

Produsul – ENTEROGUARD M - comprimate

Seria/lot – 3 / 02.2018

Valabilitate – 02.2020

la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu AUTORIZATIA DE COMERCIALIZARE Nr. 140065 / 11.04.2014.

ROMVAC COMPANY S.A. / 21.03.2018

DIRECTOR CALITATE
REPREZENTANT MANAGEMENT



ȘEF LABORATOR
CONTROL MEDICAMENTE

Biochim. S. Stanculescu

