

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr.11..... /16.01.2017.....

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  S.C. ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 66	COD PRODUS 2251
	DATA CONDIȚIONĂRII 10.2016	VALABILITATE 10.2018
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ENTEROGUARD M Comprimate	AUT. COMERCIALIZARE 140065 / 11.04.2014	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	13.01.17	13.01.17	Comprimate	Comprimate	S
POS#F3.2.-22	Culoare	13.01.17	13.01.17	Galben-crem	Galben-crem	S
POS#F3.2.-22	Miros	13.01.17	13.01.17	Slab caracteristic	Slab caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Oxitetraciclina HCl, Metronidazol, Furazolidona,	13.01.17	13.01.17	prezenti	prezenti	S
SI 4.3.1.	Conținut în: Oxitetraciclina HCl	13.01.17	16.01.16	28,50 – 31,50 mg/cpr.	29,80 mg/cpr.	S
SI 4.3.2.	Conținut în: Metronidazol	13.01.17	16.01.16	47,50 – 52,50 mg/cpr.	48,72 mg/cpr.	S
SI 4.3.3.	Conținut în: Furazolidona	13.01.17	16.01.16	9,50 – 10,50 mg/cpr.	9,51 mg/cpr.	S
POS#F3.2.-29.	Masa medie	13.01.17	13.01.17	0,2375-0,2625 g/cpr.	0,2488 g/cpr.	S
SI 4.1.	Masa individuală	13.01.17	13.01.17	0,2375-0,2625 g/cpr.	corespunde	S
POS#F3.2.-14	Timp de dezagregare	13.01.17	13.01.17	Max. 15 min.	corespunde	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	13.01.17	13.01.17	40 cpr./fl.	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 14797 fl.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 40 comprimate	TOTAL (1 x 2) 591880 comprimate	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii specificați în documentația de autorizare. Produsul a fost fabricat în acord cu cerințele principiilor și liniilor directoare de bună practică de fabricație pentru produse medicinale veterinare din România.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII  Biochim.Silvia Stănculescu Șef Laborator Data: 16.01.2017 	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. Petru STIUBE Director Calitate, Representative Management Data: 16.01.2017 

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 11M / 16.01.2017

Noi, S.C.ROMVAC COMPANY cu sediul în Șos. Centurii nr. 7, cod 077190, Voluntari-București, jud Ilfov, cu Certificatul de înregistrare RC J23/754/2001, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea de Guvern nr.1022 /2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că

Produsul – ENTEROGUARD M - comprimate

Seria/lot – 66 / 10.2016

Valabilitate – 10.2018

la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu AUTORIZATIA DE COMERCIALIZARE Nr. 140065 / 11.04.2014.

S.C.ROMVAC COMPANY S.A. / 16.01.2017

DIRECTOR CALITATE

REPREZENTANT MANAGEMENT



ȘEF LABORATOR

CONTROL MEDICAMENTE

Biochim. S.Stănculescu

