

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 316 / 06.04.2022

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 63/2019/RO
	NR. SERIE 70	COD PRODUS 28242; 2220
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ENTEROGUARD M Premix medicamentat	DATA CONDIȚIONĂRII .03.2022	VALABILITATE .03.2024
	AUT. COMERCIALIZARE 150039 / 29.01.2015	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S - SATISFĂCĂTOR NS - NESATISFĂCĂTOR NC - NECONCLUDENT NT - NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22	Aspect	29.03.22	29.03.22	Pulbere grosioara	Pulbere grosioara	S
POS#F3.2.-22	Culoare	29.03.22	29.03.22	Galben-crem	Galben-crem	S
POS#F3.2.-22	Miros	29.03.22	29.03.22	Slab-caracteristic	Slab-caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Oxitetraciclina HCl, Metronidazol, Bismut subnitric, Furazolidona	29.03.22	29.03.22	Prezenti	prezenti	S
SI 4.3.1.	Conținut în: Oxitetraciclina HCl	29.03.22	31.03.22	5,7 - 6,3 g/100 g.	6,22 g/100 g.	S
SI 4.3.2.	Conținut în: Metronidazol	29.03.22	31.03.22	9,5 - 10,5 g/100 g.	10,45 g/100 g.	S
SI 4.3.3.	Conținut în: Furazolidona	29.03.22	31.03.22	1,9 - 2,1 g/100 g.	2,10 g/100 g.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	30.03.22	06.04.22	TAMC (UFC/g) - 10 ⁵ TYMC (UFC/g) - 10 ⁴ BTGN (UFC/g) - 10 ⁴ M.O. specifice - E. coli absent/g, Salmonella absent/25 g	< 10 ⁵ UFC/g < 10 ⁴ UFC/g < 10 ⁴ UFC/g E. coli absent/g, Salmonella absent/25 g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	29.03.22	29.03.22	50 g./pg. ± 3%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
3998 pg.	50 g	199900 g	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 06.04.2022	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU / 1 Biochim. Andrei George NICA S.A. Data: 06.04.2022