

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 747 / 02.08.2021

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE	COD PRODUS
	15	100632
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI FIVEHERBS Sampon	DATA CONDIȚIONĂRII	VALABILITATE
	07.2021	07.2023
NOTIFICARE:		PAGINA
11 / - 17.07.2019		1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	22.07.21	22.07.21	Soluție vascoasă opalescentă	Soluție vascoasă opalescentă	S
POS#F3.2.-22	Culoare	22.07.21	22.07.21	Bej deschis până la bej închis	Bej deschis până la bej închis	S
POS#F3.2.-22	Miros	22.07.21	22.07.21	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare:	22.07.21	22.07.21	-	-	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologică	26.07.21	02.08.21	TAMC (CFU/ml) – 10^2 TYMC (CFU/ml) – 10^1 M.O. specifice – <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> ; absent/ml	$< 10^2$ CFU/ml $< 10^1$ CFU/ml <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> ; absent/ml	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	22.07.21	22.07.21	200 ml/fl. $\pm$ 2%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 192 flacoane.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 200 ml	TOTAL (1 x 2) 38400 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)		
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 02.08.2021	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONU Biochim. Andrei George NICA Data: 02.08.2021	

