

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. **589** / **27.06.2022**

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 21	COD PRODUS 100632
	DATA CONDIȚIONĂRII .06.2022	VALABILITATE .06.2024
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI FIVEHERBS Sampon	NOTIFICARE: 11 / - 17.07.2019	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	16.06.22	16.06.22	Soluție vascoasă opalescentă	Soluție vascoasă opalescentă	S
POS#F3.2.-22	Culoare	16.06.22	16.06.22	Bej deschis până la bej închis	Bej deschis până la bej închis	S
POS#F3.2.-22	Miros	16.06.22	16.06.22	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare:	16.06.22	16.06.22	-	-	S
POS#F3.3.-009	Control contaminare microbiologică	20.06.22	27.06.22	TAMC (CFU/ml) – 10 ² TYMC (CFU/ml) – 10 ¹ M.O. specifice – <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	< 10 ² CFU/ml < 10 ¹ CFU/ml <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	16.06.22	16.06.22	200 ml/fl. ± 2%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 199 flacoane.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 200 ml	TOTAL (1 x 2) 39800 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametri menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 27.06.2022	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 27.06.2022

