

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 440 / 09.05.2023

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 26	COD PRODUS 100632
	DATA CONDIȚIONĂRII .04.2023	VALABILITATE .04.2025
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI FIVEHERBS Sampon	NOTIFICARE: 11 / - 17.07.2019	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	27.04.23	27.04.23	Soluție vâscoasă opalescentă	Soluție vâscoasă opalescentă	S
POS#F3.2.-22	Culoare	27.04.23	27.04.23	Bej deschis până la bej închis	Bej deschis până la bej închis	S
POS#F3.2.-22	Miros	27.04.23	27.04.23	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare:	27.04.23	27.04.23	-	-	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologică	02.05.23	09.05.23	TAMC (CFU/ml) – 10^2 TYMC (CFU/ml) – 10^1 M.O. specifice – <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	$< 10^2$ CFU/ml $< 10^1$ CFU/ml <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	27.04.23	27.04.23	200 ml/fl. $\pm 2\%$	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
200 flacoane.	200 ml	40000 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului..

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)		
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 09.05.2023 		