

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 856 / 03.09.2024

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 34	COD PRODUS 100632
	DATA CONDIȚIONĂRII .08.2024	VALABILITATE .08.2026
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI FIVEHERBS Sampon	NOTIFICARE: 11 / - 17.07.2019	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	27.08.24	27.08.24	Soluție vascoasă opalescentă	Soluție vascoasă opalescentă	S
POS#F3.2.-22	Culoare	27.08.24	27.08.24	Bej deschis până la bej închis	Bej deschis până la bej închis	S
POS#F3.2.-22	Miros	27.08.24	27.08.24	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare:	27.08.24	27.08.24	-	-	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologică	27.08.24	03.09.24	TAMC (CFU/ml) – 10 ² TYMC (CFU/ml) – 10 ¹ M.O. specifice – <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	3 CFU/ml < 1 CFU/ml <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	27.08.24	27.08.24	200 ml/fl. ± 2%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
201 flacoane.	200 ml	40200 ml	

SEMNĂTURĂ

LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII

Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin
 Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator
 Data: 03.09.2024


ROMVAC
COMPANY S.A.
LABORATOR
CONTROL
FIZICO-CHIMIC