

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 1144 / 27.10.2020

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 160	COD PRODUS
	DATA CONDIȚIONĂRII 09.2020	VALABILITATE 09.2022
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI FLACON SPRAY CU SOLUTIE ANTIVIRALA Solutie	c.f. SPECIFICATIE ROMVAC	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	27.10.20	27.10.20	Solutie	Solutie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	27.10.20	27.10.20	Brun- roscat	Brun- roscat	S
POS#F3.2.-22	Miros	27.10.20	27.10.20	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.1.	pH - ul	27.10.20	27.10.20	5,0 – 7,5	5,14	S
SI 4.2.	Identificare extracte: D-Pantenol, Acid gliciretinic,	27.10.20	27.10.20	prezenti	Prezenti	S
SI 4.1	Densitate:	27.10.20	27.10.20	0,9200 – 0,9600 g/cm ³	0,9466 g/cm ³ .	S
SI 4.3.1	Conținut în: Alcool	27.10.20	27.10.20	40 – 50 %	41,92%.	S
SI 4.3.2	Conținut în: D-Pantenol	27.10.20	27.10.20	2,0 – 3,0 g/100 ml.	2,91 g/100 ml.	S
SI 4.3.3	Conținut în: Acid gliciretinic	27.10.20	27.10.20	0,05 – 0,5 g/100 ml.	0,42 g/100 ml.	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	27.10.20	27.10.20	15 ml./fl. ± 5%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 3003 flacoane.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 15 ml	TOTAL (1 x 2) 45045 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII  Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 27.10.2020	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONU Biochim. Andrei George NICA Data: 27.10.2020