

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. **60** / **26.01.2021**

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 168	COD PRODUS 113271
	DATA CONDIȚIONĂRII 11.2020	VALABILITATE 11.2022
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI FLACON SPRAY CU SOLUTIE ANTIVIRALA Solutie	c.f. SPECIFICATIE ROMVAC	PAGINA 1 din 1

REF/ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	25.01.21	25.01.21	Solutie	Solutie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	25.01.21	25.01.21	Brun – roscat	Brun – roscat	S
POS#F3.2.-22	Miros	25.01.21	25.01.21	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.1.	pH - ul	25.01.21	25.01.21	5,0 – 7,5	6,02	S
SI 4.2.	Identificare extracte: D-Pantenol, Acid gliciretinic.	25.01.21	25.01.21	prezenti	Prezenti	S
SI 4.1	Densitate:	25.01.21	25.01.21	0,9200 – 0,9600 g/cm ³	0,9432 g/cm ³ .	S
SI 4.3.1	Conținut în: Alcool	25.01.21	25.01.21	40 – 50 %	43,89%.	S
SI 4.3.2	Conținut în: D-Pantenol	25.01.21	26.01.21	2,0 – 3,0 g/100 ml.	2,42 g/100 ml.	S
SI 4.3.3	Conținut în: Acid gliciretinic	25.01.21	26.01.21	0,05 – 0,5 g/100 ml.	0,23 g/100 ml.	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	25.01.21	25.01.21	15 ml./fl. ± 5%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 3003 flacoane.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 15 ml	TOTAL (1 x 2) 45450 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului..

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 26.01.2021	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 26.01.2021