

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 299 / 08.04.2021

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 173	COD PRODUS 113271
	DATA CONDIȚIONĂRII 12.2020	VALABILITATE 12.2022
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI FLACON SPRAY CU SOLUTIE ANTIVIRALA Solutie		PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	08.04.21	08.04.21	Solutie	Solutie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	08.04.21	08.04.21	Brun – roscat	Brun – roscat	S
POS#F3.2.-22	Miros	08.04.21	08.04.21	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.1.	pH - ul	08.04.21	08.04.21	5,0 – 7,5	6,39	S
SI 4.2.	Identificare extracte: D-Pantenol, Acid gliciretinic,	08.04.21	08.04.21	prezenti	Prezenti	S
SI 4.1	Densitate:	08.04.21	08.04.21	0,9200 – 0,9600 g/cm ³	0,9478 g/cm ³ .	S
SI 4.3.1	Conținut în: Alcool	08.04.21	08.04.21	40 – 50 %	41,19%.	S
SI 4.3.2	Conținut în: D-Pantenol	08.04.21	08.04.21	2,0 – 3,0 g/100 ml.	2,87 g/100 ml.	S
SI 4.3.3	Conținut în: Acid gliciretinic	08.04.21	08.04.21	0,05 – 0,5 g/100 ml.	0,24 g/100 ml.	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	08.04.21	08.04.21	15 ml./fl. ± 5%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 3003 flacoane.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 15 ml	TOTAL (1 x 2) 45450 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului..

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 08.04.2021	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 08.04.2021

