

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 16 / 04.01.2022

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 203	COD PRODUS 113271
	DATA CONDIȚIONĂRII 01.2022	VALABILITATE 01.2024
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI FLACON SPRAY CU SOLUTIE ANTIVIRALA Solutie	cf. SPECIFICATIE ROMVAC	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	04.01.22	04.01.22	Solutie	Solutie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	04.01.22	04.01.22	Brun – roscat	Brun – roscat	S
POS#F3.2.-22	Miros	04.01.22	04.01.22	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.1.	pH - ul	04.01.22	04.01.22	5,0 – 7,5	6,49	S
SI 4.2.	Identificare extracte: D-Pantenol, Acid gliciretinic,	04.01.22	04.01.22	prezenti	Prezenti	S
SI 4.1	Densitate:	04.01.22	04.01.22	0,9200 – 0,9600 g/cm ³	0,9438 g/cm ³ .	S
SI 4.3.1	Conținut în: Alcool	04.01.22	04.01.22	40 – 50 %	43,55%.	S
SI 4.3.2	Conținut în: D-Pantenol	04.01.22	04.01.22	2,0 – 3,0 g/100 ml.	3,00 g/100 ml.	S
SI 4.3.3	Conținut în: Acid gliciretinic	04.01.22	04.01.22	0,05 – 0,5 g/100 ml.	0,08 g/100 ml.	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	04.01.22	04.01.22	15 ml./fl. ± 5%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
3003 flacoane.	15 ml	45045 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului..

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 04.01.2022	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 04.01.2022

