

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 478 / 17.05.2023

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 284	COD PRODUS 113271
	DATA CONDIȚIONĂRII .05.2023	VALABILITATE .05.2025
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI FLACON SPRAY CU SOLUTIE ANTIVIRALA Solutie	cf. SPECIFICATIE ROMVAC	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	16.05.23	16.05.23	Solutie	Solutie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	16.05.23	16.05.23	Brun – roscat	Brun – roscat	S
POS#F3.2.-22	Miros	16.05.23	16.05.23	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.1.	pH - ul	16.05.23	16.05.23	5,0 – 7,5	6,24	S
SI 4.2.	Identificare extracte: D-Pantenol, Acid gliciretinic,	16.05.23	16.05.23	prezenti	Prezenti	S
SI 4.1	Densitate:	16.05.23	16.05.23	0,8930 – 0,9870 g/cm ³	0,9412 g/cm ³	S
SI 4.3.1	Conținut în: Alcool	16.05.23	16.05.23	40 – 50 %	45,02%.	S
SI 4.3.2	Conținut în: D-Pantenol	16.05.23	17.05.23	2,0 – 3,0 g/100 ml.	2,90 g/100 ml.	S
SI 4.3.3	Conținut în: Acid gliciretinic	16.05.23	17.05.23	0,05 – 0,5 g/100 ml.	0,05 g/100 ml.	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	16.05.23	16.05.23	15 ml./fl. ± 5%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 3003 flacoane.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 15 ml	TOTAL (1 x 2) 45045 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului..

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)		
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 17.05.2023  Ing. Radu Marin		