

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. **628** / **30.06.2021**

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / -27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 64/2019/RO
	NR. SERIE 32	COD PRODUS 27124; 67791
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI FLAGELSTOP Pulbere hidrosolubila	DATA CONDIȚIONĂRII 06.2021	VALABILITATE 06.2023
	AUT. COMERCIALIZARE 110018 / 27.01.2011	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	22.06.21	22.06.21	Pulbere omogena	Pulbere omogena	S
POS#F3.2.-22	Culoare	22.06.21	22.06.21	Alba	Alba	S
POS#F3.2.-22	Miros	22.06.21	22.06.21	Slab caracteristic	Slab caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Metronidazol, Vitamina C	22.06.21	22.06.21	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Metronidazol	22.06.21	23.06.21	9,5 – 10,50 g/100 g.	10,42 g/100 g.	S
SI 4.3.2	Conținut în: Vitamina C	22.06.21	22.06.21	9,5 – 10,50 g/100 g.	10,06 g/100 g.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	23.06.21	30.06.21	TAMC (CFU/g) – 10 ³ TYMC (CFU/g) – 10 ² M.O. specifice – E. coli absent/g	< 10 ³ CFU/g < 10 ² CFU/g E. coli absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	22.06.21	22.06.21	50 g./pg. ± 3%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
1004 pg.	50 g	50200 g	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LA CONTROLUL CALITĂȚII  Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 30.06.2021	SEMNĂTURĂ PERSONA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia MACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 30.06.2021