

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 5 / 06.01.2020

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI



ROMVAC COMPANY S.A.

Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA

Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110

Email: romvac@romvac.ro

AUT. FABRICATIE
RO 01 / – 27.11.2019

CERTIFICAT GMP
Nr.: 64/2019/RO

NR. SERIE
68

COD PRODUS
27124; 67791

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI

FLAGELSTOP
Pulbere hidrosolubila

DATA CONDIȚIONĂRII
12.2019

VALABILITATE
12.2021

AUT. COMERCIALIZARE
110018 / 27.01.2011

PAGINA
1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	17.12.19	17.12.19	Pulbere omogena	Pulbere omogena	S
POS#F3.2.-22	Culoare	17.12.19	17.12.19	Alba	Alba	S
POS#F3.2.-22	Miros	17.12.19	17.12.19	Slab caracteristic	Slab caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Metronidazol, Vitamina C	17.12.19	17.12.19	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Metronidazol	17.12.19	18.12.19	9,5 – 10,50 g/100 g.	10,33 g/100 g.	S
SI 4.3.2	Conținut în: Vitamina C	17.12.19	17.12.19	9,5 – 10,50 g/100 g.	9,91 g/100 g.	S
Ph Eu 9.0, cap. 5.1.4	Control contaminare microbiologica	18.12.19	25.12.19	TAMC (CFU/g) ≤ 10 ³ TYMC (CFU/g) ≤ 10 ² M.O. specifice – E. coli absent/g	< 10 ³ CFU/g < 10 ² CFU/g E. coli absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	17.12.19	17.12.19	50 g./pg. ± 2%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
1004 pg.	50 g	50200 g	

Prin prezenta certificăm faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE

☒ ELIBERARE PRODUS

☐ REPROCESARE SAU RETESTARE

☐ RESPINGERE

☐ ALTELE (Explicații)

SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII

Biochim. Silvia Stănculescu
Șef Laborator
Data: 06.01.2020



SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ

Chim. Carmen DIACONU
Biochim. Andrei George NICA
Data: 06.01.2020

