

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 601 / 16.06.2020

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 63/2019/RO
	NR. SERIE 88	COD PRODUS 27629
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI GALIPROTECT C Comprimate	DATA CONDIȚIONĂRII 06.2020	VALABILITATE 06.2022
	AUT. COMERCIALIZARE 110126 / 04.07.2011	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUIDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	09.06.20	09.06.20	Comprimate uniforme	Comprimate uniforme	S
POS#F3.2.-22	Culoare	09.06.20	09.06.20	Galben	Galben	S
POS#F3.2.-22	Miros	09.06.20	09.06.20	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Oxitetraciclina HCl, Colistin sulfat	09.06.20	09.06.20	prezenti	prezenti	S
SI 4.3.1.	Conținut în: Oxitetraciclina HCl	09.06.20	11.06.20	11,40 – 12,60 mg/cpr.	12,58 mg/cpr.	S
SI 4.3.2.	Conținut în: Colistin sulfat	09.06.20	11.06.20	4,75 – 5,25 mg/cpr.	4,97 mg/cpr.	S
POS#F3.2.-29.	Masa medie	09.06.20	09.06.20	0,1110-0,1290 g/cpr	0,1192 g/cpr.	S
SI 4.1.	Masa individuală	09.06.20	09.06.20	0,1110-0,1290 g/cpr	corespunde	S
POS#F3.2.-14	Timp de dezagregare	09.06.20	09.06.20	Max. 15 min.	corespunde	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	10.06.20	16.06.20	TAMC (CFU/g) ≤ 10 ³ TYMC (CFU/g) ≤ 10 ² M.O. specifice – E. coli absent/g	< 10 ³ CFU/g < 10 ² CFU/g E. coli absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	09.06.20	09.06.20	100 cpr./fl.	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
1504 fl.	100 comprimate	150400 comprimate	

Prin prezenta certificăm faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim.Silvia Stănculescu Șef Laborator Data: 16.06.2020	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Chim. Carmen DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 16.06.2020