

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. **484** / **31.05.2021**

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 63/2019/RO
	NR. SERIE II	COD PRODUS 2882; 2899; 2901
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI GLUCOROM 33% Solutie injectabila	DATA CONDIȚIONĂRII .05.2021	VALABILITATE .05.2023
	AUT. COMERCIALIZARE 160165 / 30.05.2016	PAGINA 1 din 1

REF/ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	14.05.21	14.05.21	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	14.05.21	14.05.21	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	14.05.21	14.05.21	Fara	Fara	S
SI 4.1.	pH - ul	14.05.21	14.05.21	3 – 5	* 3,42	S
SI 4.2.	Identificare: Glucosa	14.05.21	14.05.21	Prezenta	Prezenta	S
SI 4.3.1	Conținut în: Glucosa	14.05.21	14.05.21	31,35 – 34,65 g/100 ml.	32,68 g/100 ml.	S
POS#F3.3.-034	Controlul sterilitatii microbiologice	14.05.21	28.05.21	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	14.05.21	14.05.21	min. 100 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
1008 flacoane.	100 ml	100800 ml	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ALTELE (Explicații) ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu, Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 31.05.2021	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU Biochim. Andrei George NICA Data: 31.05.2021

